

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель межведомственной комиссии
по проведению первого этапа централизованной
закупки компьютерной и копировально-
множительной техники, оргтехники



И.В. Родионов

2025 года

**План закупок межведомственной комиссии по проведению первого этапа централизованной закупки
компьютерной и копировально-множительной техники, оргтехники на 2025 год**

№ п/п	Наименование объекта (объектов) закупки и его (их) описание	Общий лимит финансирования	Сроки осуществления закупки	Условия оплаты	Иная информация
1.	Системный блок – 29 шт. Корпус Типоразмер Minitower Мощность блока 0 (нет БП) питания, Вт Разъемы и Мини-разъем x2, USB 2.0 тип A выходы x2, USB 3.0 тип A x2 5,25" отсеков, шт 1 3,5" отсеков 3 внутренних, шт 2,5" отсеков, шт 5 Материал АБС, Металл Кол-во боковой 1x 120 мм, передний 1x вентиляторов 120 мм, задний 1x 80 мм (опционально), шт. Дополнительная Максимальная длина БП - 180 информация мм, Максимальная высота охлаждения процессора - 148 мм, Максимальная длина видеокарты GPU - 330 мм Форм-фактор MicroATX. Mini-ITX	191 980 руб.ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки - 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.

Размеры	390 x 366 x 180 мм				
Цвет	Черный				
	Блок питания				
Мощность блока питания, Вт	500				
Вентилятор, см	12.0				
Разъемы	20+4 pin , Fdd, SATA x2, Molex x2, 4+4 ,				
OVP (Защита от повыш. напряж.)	Есть				
SCP (Защита от корот. замыкан.)	Есть				
OPP (Защита от перегрузки)	Есть				
Частота входного напряжения	47 - 63Гц				
Безопасность БП	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора)				
Разъемы БП	ATX 20+4 PIN, 8 PIN EPS(4+4), MOLEX x2, SATA x2				
Форм-фактор	ATX				
	Материнская плата				
Сокет	LGA1700				
Объем памяти, GB	96				
Кол-во слотов памяти	2				
Чипсет	Intel H610				
Поддерживаемые процессоры	Intel ® Core™ 13 -го поколения и процессоров Intel ® Core™ 12 -го поколения, Pentium ® Gold и Celeron ® *				
Память оперативная	DDR5				
Встроенное аудио	Аудиокодек высокого разрешения Realtek 7.1 Surround Sound				

Встроенное видео	Intel				
Внешние разъемы	1 разъем DisplayPort 1.4, 1 разъем HDMI 2.1, 1 разъем VGA, 2 разъема PS/2, 2 разъема USB 2.0 TypeA, 2 разъема USB 3.2 Gen1 TypeA, 3 разъема Audio				
Внутренние разъемы	1 разъем M.2 2242/2260/2280, 1 слот PCIe 3.0 x1, 1 слот PCIe 4.0 x16, 4 разъема SATA 6Gb/s				
Форм-фактор	MicroATX				
Семейство	Процессор Intel Core i3				
Упаковка	Box				
Сокет	LGA1700				
Количество ядер	4				
Ядро	Raptor Lake				
Частота процессора, ГГц	3.4-4.5				
Объем кэш памяти 3 уровня	12MB				
Интегрированная графика	Есть				
Технологии	Поддержка Turbo Boost				
Тепловыделение, Вт	89				
	Накопитель SSD				
Тип памяти SSD	3D NAND TLC				
Скорость чтения, до МБ/с	5000				
Скорость записи, до МБ/с	3000				
Интерфейс	M.2 PCI-E 4.0				
Назначение HDD/SSD	для Ультрабуков (7мм), для Ноутбуков				
Объем накопителя	500 GB				
Ресурс TBW, Тб	160				

	Форм-фактор M.2 2280 Оперативная память Объем памяти, 16 GB Тип памяти DDR5 Частота памяти, 5600 МГц Кол-во планок, 1 шт Тайминги CL40 Питание, В 1.25 Радиатор есть				
2.	МФУ – 5 шт. Печать Лазерная, монохромная Функции принтера Печать, сканирование, копирование, факс Качество печати, dpi 1200 × 1200 Качество сканирования, dpi 9600 x 9600 Формат бумаги A4, A5, B5, C5 Беспроводные Ethernet, Wi-Fi интерфейсы Скорость печати цвет. 23 документов, стр/мин ЖК-дисплей 6-строчный сенсорный, монохромный Расходные материалы Картридж Canon 737 (+2 штуки в комплекте) Поддерживаемые ОС Windows, MacOS, Linux Интерфейсы RJ-45, USB2.0 подключения Максимальный формат A4 печати Особенности принтера Поддержка Air Print, Поддержка Google Cloud Print, Поддержка Mopria, Поддержка Wi-Fi Direct Вес 11.4 Высота, см 39	34 000 руб.ИМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	Canon i-SENSYS MF237W или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки - 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.

	Ширина, см Глубина, см	37.1 36				
3.	МФУ – 1шт. Печать Функции принтера Качество печати, dpi Качество сканирования, dpi Формат бумаги Размер капли, пл Скорость печати цвет. документов, стр/мин Скорость печати ч/б документов, стр/мин Расходные материалы Интерфейсы подключения Максимальный формат печати Дополнительно СНПЧ в комплекте	Струйная, цветная Печать, сканирование, копирование 5.760 x 1.440 1200 x 600 C6 (конверт), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Юридические вопросы, Определен пользователем, 13 x 18 см, 10 x 15 см, Письмо, №10 (конверт), DL (конверт), 16:9 3 15 33 C13T00S14A, C13T00S24A, C13T00S34A, C13T00S44A USB2.0 A4 Печать без полей (до 10 x 15 см) Есть	3 700 руб.ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	EPSON L3200 или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки – 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.
4.	МФУ – 9 шт. Печать Функции принтера	Лазерная, черно-белая Печать, сканирование, копирование	87 615 руб.ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента	Canon i-SENSYS MF453dw или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные

	Количество страниц в месяц 80000 Максимальный формат бумаги A4 Двусторонняя печать Есть Максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi Скорость печати 38 стр/мин (A4) Время разогрева 14 с Разрешение сканера 600x600 dpi Автоподача оригиналов сканера есть Устройство автоподачи оригиналов Двустороннее Емкость устройства автоподачи оригиналов 50 листов Интерфейсы USB, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45) Габариты 453 x 392 x 464 мм Картридж 259/057			вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	электрические сети». Срок поставки - 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.
5.	Блок бесперебойного питания – 1шт. Тип розеток, шт 2x IEC jumper, 4x IEC C13, RJ-45, RS232, USB Уровень входного напряжения, В. 170 - 300 Используемые аккумуляторы, шт APCRBC157 Дисплей Есть Количество розеток 4 Максимальная нагрузка, ВА-Вт 1500 - 900 Тип архитектуры SMART линейно-интерактивный (правильная синусоида) Форм-фактор корпуса 2U возможен монтаж в 19" стойку Размеры 432x86x477 мм Время заряда Около 3 часов	17 999 руб.ИМП	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	SMART-UPS с APC (SMC1500I-2UC) или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки – 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.

	Особенности	Возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт				
6.	Монитор 34 дюйма – 3 шт. Размер дисплея 34.0" Тип матрицы VA (изогнутый) Частота обновления, Гц 165 Разрешение 3440x1440 Яркость дисплея, кд/м2 350 Контраст дисплея (динамический) 3000:1 Угол обзора гориз-й/верт-й 178° / 178° Время отклика, мс 1.0 (MPRT) Подсветка Edge-LED Соотношение сторон 21:9 Потребляемая мощность, Вт 78 Особенности дисплея sRGB 120% Интерфейсы подключения 3,5mm выход (наушники), DisplayPort 1.4 x2, HDMI 2.0 x2 Комплектация Кабель DP, кабель питания, подставка, основание Крепление VESA 75x75 Размер с подставкой 808,65*129,59*363,33 мм Масса с подставкой 9,67 кг Цвет Черный	17 595 руб.ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара фактической поставки товара	Dahua DHI-LM34-E330C или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки – 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.	
7.	Монитор 27 дюймов – 25 шт. Размер дисплея 27.0" Тип матрицы VA (изогнутый) Частота обновления, Гц 60 Разрешение FHD 1920x1080 Яркость дисплея, кд/м2 300	80 725 руб.ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта	Samsung C27R500FH или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки – 60 календарных	

	Радиус кривизны 1800R Время отклика, мс 4.0 Статическая контрастность 3000:1 Динамическая контрастность Mega Соотношение сторон 16:9 Угол обзора 178/178 Количество цветов 16,7 млн. Интерфейсы подключения 3,5mm выход (наушники), HDMI, VGA (D-Sub) Крепление VESA 75x75 Размер с подставкой 614,2 x 466,2 x 251,2 мм Размер без подставки 614,2 x 362,8 x 73,8 мм Вес с подставкой 4,3 кг Вес без подставки 3,5 кг			в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.
8.	Маршрутизатор – 10 шт. WAN-порт USB (3G/4G/LTE), Ethernet, Small (SFP) Частота работы Wi-Fi, ГГц 2.4 (WiFi 6) Стандарты Wi-Fi 802.11b/g/n/ax Скорость передачи Wi-Fi, Мбит/с 574 Количество LAN-портов 8 Наличие USB порта Есть, 1 Порты с поддержкой PoE 1 Стандарт PoE 802.3af/at Версия RouterOS level 7 Количество антенн 2 Конструкция антенн Съёмные Поддержка PoE Есть Скорость передачи данных Ethernet 1 Гбит/с Стандарт PoE PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)	22 700 руб.ИМП	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки - 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.

	Высота, см Ширина, см Глубина, см Цвет	2.2 22.0 12.5 Красный				
9.	Коммутатор – 8 шт. Коммутационная матрица Стандарты Возможность управления Количество сетевых портов, шт. Наличие портов SFP Поддержка PoE Скорость передачи данных Сетевые порты Цвет	48 Гбит/с IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • IEEE 802.1p QoS (8 очередей) • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах Несупруляемый 24 Нет Нет Ethernet 1 Гбит/с RJ-45 Черный	12 120 руб.НМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	D-LINK DGS-1024D/12A 24P или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки – 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.
10.	Ноутбук – 1 шт. Тип матрицы Разрешение Диагональ экрана, " Покрытие дисплея Процессор	IPS 1920x1080 15.6 Матовое Intel Core i3	6 790 руб.НМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта	HP 250 G9 (6F200EA) или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки – 60 календарных дней. Место поставки: склад

	Частота процессора, ГГц 3.3-4.4 Модель процессора Intel® Core™ i3-1215U Объем памяти, GB 8 Тип памяти SODIMM DDR4 Кол-во слотов памяти 2 Частота памяти, Мгц 2666 Макс. объем памяти, GB 16 Тип видеокарты Интегрированный Модель видеокарты Intel® UHD Graphics Тип накопителя SSD M.2 PCIe Объем диска (SSD) 256GB Сетевые адаптеры 10/100/1000 Мбит, Wi-Fi / Bluetooth Оптический привод Отсутствует Разъемы HDMI, USB 3.2 Gen1 x2, USB Type-C, Поддержка WiFi / Bluetooth Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 Батарея Литий-ионная, 3 ячейки Доп. возможности вебкамера + микрофон			в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.
11.	Сетевой накопитель – 1 шт. Оперативная память Объем оперативной памяти 2 ГБ Тип оперативной памяти DDR4 Максимальный объем оперативной памяти 6 ГБ Дисковое пространство Кол-во установленных HDD не установлены Количество отсеков для HDD 4 Интерфейс поддерживаемых HDD SATA/SSD Поддержка HDD большого объема до 72 Тб Форм-фактор HDD 2.5"/3.5" Файловая система сетевого хранилища BTRFS, EXT4 Файловая система внешних накопителей Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT	12 777 руб. ПМП	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 10 банковских дней по факту поставки товара и подписания приемо-сдаточных документов	Сетевой накопитель NAS Synology (DS423+) 4*2.5"/3.5" или аналог. Заказчик - ГУП «Дубоссарская ГЭС». Срок поставки - 30 календарных дней. Гарантия предоставляется в соответствии с условиями завода-изготовителя. Место поставки: склад ГУП «Дубоссарская ГЭС», г. Дубоссары, ул. Набережная 34.
12.	МФУ – 1 шт. Тип печати: монохромная лазерная. Формат печати: А4.	5 003 руб. ПМП	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 10 банковских дней по факту	МФУ CANON LASER i-SENSYS MF3010 или аналог. Заказчик - ГУП

	Скорость печати: 18 стр/мин (ч/б А4). Разрешение печати: 1200 x 600 точек на дюйм. Время разогрева: 10 с. Время выхода первого отпечатка: 7,8 с (ч/б). Минимальная плотность бумаги: 60 г/м². Максимальная плотность бумаги: 163 г/м². Ёмкость лотка подачи бумаги: 150 листов. Ёмкость приёмного лотка: 100 листов. Максимальный объём работ: 8000 стр/мес. Тип сканера: цветной. Разрешение сканера: 600 x 600 dpi, улучшенное до 9600 x 9600. Поддержка стандартов сканера: TWAIN, WIA. Разрешение копира: 600 x 600 точек на дюйм. Скорость копирования: 18 стр/мин (ч/б)			поставки товара и подписания приемосдаточных документов	«Дубоссарская ГЭС». Срок поставки - 30 календарных дней. Гарантия предоставляется в соответствии с условиями завода-изготовителя. Место поставки: склад ГУП «Дубоссарская ГЭС», г. Дубоссары, ул. Набережная 34.
13.	Монитор 27 дюймов – 3 шт. Размер дисплея - 27.0", тип матрицы - IPS, частота обновления, Гц – 75, разрешение - 1920x1080, яркость дисплея, кд/м2 – 250, время отклика, с - 5.0, Соотношение сторон - 16:9, особенности дисплея - AMD FreeSync, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Flicker-Free, Интерфейсы подключения - HDMI 1.4, VGA (D-Sub), комплектация - кабель HDMI, крепление VESA - 100x100, размер с подставкой - примерно 612.1 x 463.3 x 217.4 мм, цвет – черный.	6 600 руб. ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 15 рабочих дней после получения товара	Заказчик - МГУП «Тирастеплоэнерго». Гарантия 2 года. Поставка на склад заказчика. Монитор 27" Philips 273V7QDSB/00 (IPS/1920x1080/5 ms/250кд/VGA/DVI/HDMI/60 Hz) Black или его аналог
14.	Системный блок – 2 шт. Материнская плата S-1700 (H610) Gigabyte H610M S2H V2 (2*DDR4/DVI/VGA/HDMI/DP/4*SATA/1*m.2) mATX, Процессор Intel S-1700 Core i5 12400 BOX (Alder Lake, 6/12, 2.5 - 4.4 GHz, UHD 730) BX8071512400; SSD накопитель M.2 NVMe 512GB Kingston KC3000 (7000/3900 MB/s); Оперативная память DDR4 8Gb 3200MHz Goodram IRDM X (IR-X3200D464L16SA/8G), Gembird Fornax K300 mATX Black (CCC-FC-K300) без БП, Блок питания 500W Chieftec (Active PFC) (APB-500B8) или его аналог, Клавиатура Logitech K120 (920-002522) Black или ее	15 200 руб. ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 15 рабочих дней после получения товара	Заказчик - МГУП «Тирастеплоэнерго». Гарантия не менее 1 года. Поставка на склад заказчика.

	аналог, Мышь Logitech B100 (910-003357) Black или ее аналог, 13м 6 розеток SVEN Optima Black или его аналог.				
15.	Системный блок – 1 шт. Материнская плата S-1700 (B760) Asus B760M-K (2DDR4/VGA/HDMI/2*m2/4*SATA) mATX, Процессор Intel S-1700 Core i5 13400 BOX (Raptor Lake, 10/16, 2.5 - 4.6 GHz, UHD 730) BX8071513400; SSD накопитель M.2 NVMe 1TB Kingston KC3000 (7000/6000 MB/s) (SKC3000S/1024G); Жесткий диск 3,5" 4TB WD Red (WD40EFAX) 5400rpm 256Mb; Оперативная память DDR4 16Gb 3200MHz Kingston FURY Beast (KF432C16BB/16), Корпус Gembird Fornax K300 mATX Black (CCC-FC-K300) без БП, Блок питания 700W Chieftec EON Series 80 PLUS (ZPU-700S) или его аналог, Клавиатура Logitech K120 (920-002522) Black или ее аналог, Мышь Logitech B100 (910-003357) Black или ее аналог, 13м 6 розеток SVEN Optima Black или его аналог.	11 300 руб. ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 15 рабочих дней после получения товара	Заказчик - МГУП «Тираспольэнерго». Гарантия не менее 1 года. Поставка на склад заказчика.
16.	МФУ – 2 шт. Функция факса, функция копирования, функция сканирования, количество страниц в месяц -8000, Формат - А4, скорость печати – 18 стр/мин, технология печати – лазерная. Расходные материалы - картридж: Canon 725, количество цветов – 1, время выхода первого отпечатка ч/б – 7,8 сек, тип сканера планшетный.	10 200 руб. ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 15 рабочих дней после получения товара	Заказчик - МГУП «Тираспольэнерго». Гарантия не менее 1 года. Поставка на склад заказчика. МФУ CANON LASER i-SENSYS MF3010 или его аналог
17.	Принтер – 1 шт. Печать -Лазерная, монохромная, качество печати, dpi - До 1200 x 1200 точек на дюйм , Формат бумаги - А4/В5/А5/LGL/LTR/EXE/16K, Скорость печати ч/б документов - 33 стр/мин, черно-белая (А4).	4 930 руб. ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 15 рабочих дней после получения товара	Заказчик - МГУП «Тираспольэнерго». Гарантия не менее 1 года. Поставка на склад заказчика. Принтер лазерный CANON LBP233dw или его аналог

*В План закупок включены объекты, которые предусмотрены перечнем товаров (групп товаров), относящихся к предмету (объекту) закупки «Компьютерная и копировально-множительная техника, оргтехника» (письмо Министерства экономического развития ПМР от 03.05.2024 года № 01-26/3651). Иное оборудование, комплектующие и запасные части заказчики вправе приобрести самостоятельно (вне централизованной закупки).