

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель межведомственной комиссии
по проведению первого этапа централизованной
закупки компьютерной и копировально-
множительной техники, оргтехники

И.В. Родионов

2025 года

**План закупок межведомственной комиссии по проведению первого этапа централизованной закупки
компьютерной и копировально-множительной техники, оргтехники на 2025 год**

№ п/п	Наименование объекта (объектов) закупки и его (их) описание	Общий лимит финансирования	Сроки осуществления закупки	Условия оплаты	Иная информация
1.	Системный блок – 29 шт. Корпус Типоразмер Minitower Мощность блока 0 (нет БП) питания, Вт Разъемы и Мини-разъем x2, USB 2.0 тип A выходы x2, USB 3.0 тип A x2 5,25" отсеков, шт 1 3,5" отсеков 3 внутренних, шт 2,5" отсеков, шт 5 Материал АБС, Металл Кол-во боковой 1x 120 мм, передний 1x вентиляторов 120 мм, задний 1x 80 мм (опционально), шт. Дополнительная Максимальная длина БП - 180 информация мм, Максимальная высота охлаждения процессора - 148 мм, Максимальная длина видеокарты GPU - 330 мм Форм-фактор MicroATX, Mini-ITX Размеры 390 x 366 x 180 мм Цвет Черный	191 980 руб.ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки - 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.

	Блок питания				
Мощность блока питания, Вт	500				
Вентилятор, см	12.0				
Разъемы	20+4 pin , Fdd, SATA x2, Molex x2, 4+4 ,				
OVP (Защита от повыш. напряж.)	Есть				
SCP (Защита от корот. замыкан.)	Есть				
OPP (Защита от перегрузки)	Есть				
Частота входного напряжения	47 - 63Гц				
Безопасность БП	AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора)				
Разъемы БП	ATX 20+4 PIN, 8 PIN EPS(4+4), MOLEX x2, SATA x2				
Форм-фактор	ATX				
	Материнская плата				
Сокет	LGA1700				
Объем памяти, GB	96				
Кол-во слотов памяти	2				
Чипсет	Intel H610				
Поддерживаемые процессоры	Intel ® Core™ 13 -го поколения и процессоров Intel ® Core™ 12 -го поколения, Pentium ® Gold и Celeron ® *				
Память оперативная	DDR5				
Встроенное аудио	Аудиокодек высокого разрешения Realtek 7.1 Surround Sound				
Встроенное видео	Intel				
Внешние разъемы	1 разъем DisplayPort 1.4, 1 разъем HDMI 2.1, 1 разъем VGA, 2 разъема PS/2, 2 разъема				

	USB 2.0 TypeA, 2 разъема USB 3.2 Gen1 TypeA, 3 разъема Audio			
Внутренние разъемы	1 разъем M.2 2242/2260/2280, 1 слот PCIe 3.0 x1, 1 слот PCIe 4.0 x16, 4 разъема SATA 6Gb/s			
Форм-фактор	MicroATX			
	Процессор			
Семейство	Intel Core i3			
Упаковка	Box			
Сокет	LGA1700			
Количество ядер	4			
Ядро	Raptor Lake			
Частота процессора, ГГц	3.4-4.5			
Объем кэш памяти 3 уровня	12MB			
Интегрированная графика	Есть			
Технологии	Поддержка Turbo Boost			
Тепловыделение, Вт	89			
	Накопитель SSD			
Тип памяти SSD	3D NAND TLC			
Скорость чтения, до МБ/с	5000			
Скорость записи, до МБ/с	3000			
Интерфейс	M.2 PCI-E 4.0			
Назначение HDD/SSD	для Ультрабуков (7мм), для Ноутбуков			
Объем накопителя	500 GB			
Ресурс TBW, Тб	160			
Форм-фактор	M.2 2280			
	Оперативная память			
Объем памяти, GB	16			
Тип памяти	DDR5			
Частота памяти, Мгц	5600			

	Кол-во плашек, шт 1 Тайминги CL40 Питание, В 1.25 Радиатор есть				
2.	МФУ – 5 шт. Печать Лазерная, монохромная Функции принтера Печать, сканирование, копирование, факс Качество печати, dpi 1200 × 1200 Качество сканирования, dpi 9600 x 9600 Формат бумаги A4, A5, B5, C5 Беспроводные интерфейсы Ethernet, Wi-Fi Скорость печати цвет. документов, стр/мин 23 ЖК-дисплей 6-строчный сенсорный, монохромный Расходные материалы Картридж Canon 737 (+2 штуки в комплекте) Поддерживаемые ОС Windows, MacOS, Linux Интерфейсы подключения RJ-45, USB2.0 Максимальный формат печати A4 Особенности принтера Поддержка Air Print, Поддержка Google Cloud Print, Поддержка Mopria, Поддержка Wi-Fi Direct Вес 11.4 Высота, см 39 Ширина, см 37.1 Глубина, см 36	34 000 руб.ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	Canon i-SENSYS MF237W или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки - 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.
3.	МФУ – 1 шт. Печать Струйная, цветная Функции принтера Печать, сканирование, копирование Качество печати, dpi 5.760 x 1.440 Качество сканирования, dpi 1200 x 600	3 700 руб.ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта	EPSON L3200 или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки – 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь,

	Формат бумаги C6 (конверт), B5, A6 (10,5x14,8 см), A5 (14,8x21,0 см), A4 (21,0x29,7 см), Юридические вопросы, Определен пользователем, 13 x 18 см, 10 x 15 см, Письмо, №10 (конверт), DL (конверт), 16:9 Размер капли, пл 3 Скорость печати цвет. документов, стр/мин 15 Скорость печати ч/б документов, стр/мин 33 Расходные материалы C13T00S14A, C13T00S24A, C13T00S34A, C13T00S44A Интерфейсы подключения USB2.0 Максимальный формат печати A4 Дополнительно Печать без полей (до 10 x 15 см) СНПЧ в комплекте Есть			в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	ул. Мира, д.2.
4.	МФУ – 9 шт. Печать Лазерная, черно-белая Функции принтера Печать, сканирование, копирование Количество страниц в месяц 80000 Максимальный формат бумаги A4 Двусторонняя печать Есть Максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi Скорость печати 38 стр/мин (A4) Время разогрева 14 с Разрешение сканера 600x600 dpi	87 615 руб.ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	Canon i-SENSYS MF453dw или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки – 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2,

	Автоподача оригиналов сканера Устройство автоподачи оригиналов Емкость устройства автоподачи оригиналов Интерфейсы Габариты Картридж	есть Двустороннее 50 листов USB, Wi-Fi, Ethernet (RJ-45) 453 x 392 x 464 мм 259/057			
5.	Блок бесперебойного питания – 1шт. Тип розеток, шт Уровень входного напряжения, В. Используемые аккумуляторы, шт Дисплей Количество розеток Максимальная нагрузка, ВА-Вт Тип архитектуры Форм-фактор корпуса Размеры Время заряда Особенности	2x IEC jumper, 4x IEC C13, RJ-45, RS232, USB 170 - 300 APCRBC157 Есть 4 1500 - 900 SMART линейно-интерактивный (правильная синусоида) 2U возможен монтаж в 19" стойку 432x86x477 мм Около 3 часов Возможность замены батарей, возможность установки в стойку, горячая замена батарей, звуковая сигнализация, фильтрация помех, холодный старт	17 999 руб.ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара SMART-UPS с APC (SMC1500I-2UC) или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки – 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.
6.	Монитор 34 дюйма – 3 шт. Размер дисплея Тип матрицы Частота обновления, Гц Разрешение Яркость дисплея, кд/м2	34.0" VA (изогнутый) 165 3440x1440 350	17 595 руб.ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта Dahua DPH-IM34-E330C или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки – 60 календарных

	Контраст дисплея (динамический) 3000:1 Угол обзора гориз-й/верт-й 178° / 178° Время отклика, мс 1.0 (MPRT) Подсветка Edge-LED Соотношение сторон 21:9 Потребляемая мощность, Вт 78 Особенности дисплея sRGB 120% Интерфейсы подключения 3,5mm выход (наушники), DisplayPort 1.4 x2, HDMI 2.0 x2 Комплектация Кабель DP, кабель питания, подставка, основание Крепление VESA 75x75 Размер с подставкой 808,65*129,59*363,33 мм Масса с подставкой 9,67 кг Цвет Черный			в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.
7.	Монитор 27 дюймов – 25 шт. Размер дисплея 27.0" Тип матрицы VA (изогнутый) Частота обновления, Гц 60 Разрешение FHD 1920x1080 Яркость дисплея, кд/м2 300 Радиус кривизны 1800R Время отклика, мс 4.0 Статическая контрастность 3000:1 Динамическая контрастность Mega Соотношение сторон 16:9 Угол обзора 178/178 Количество цветов 16,7 млн. Интерфейсы подключения 3,5mm выход (наушники), HDMI, VGA (D-Sub) Крепление VESA 75x75 Размер с подставкой 614,2 x 466,2 x 251,2 мм Размер без подставки 614,2 x 362,8 x 73,8 мм	80 725 руб.ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	Samsung C27R500FH или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки – 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.

	Вес с подставкой Вес без подставки	4,3 кг 3,5 кг				
8.	Маршрутизатор – 10 шт. WAN-порт Частота работы Wi-Fi, ГГц Стандарты WiFi Скорость передачи Wi-Fi, Мбит/с Количество LAN-портов Наличие USB порта Порты с поддержкой PoE Стандарт PoE Версия RouterOS Количество антенн Конструкция антенн Поддержка PoE Скорость передачи данных Стандарт PoE Высота, см Ширина, см Глубина, см Цвет	USB (3G/4G/LTE), Ethernet, Small (SFP) 2.4 (WiFi 6) 802.11b/g/n/ax 574 8 Есть, 1 1 802.3af/at level 7 2 Съёмные Есть Ethernet 1 Гбит/с PoE (802.3af), PoE+ (802.3at) 2.2 22.0 12.5 Красный	22 700 руб.ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара	Mikrotik L009UiGS-2HaxD-IN или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки – 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.
9.	Коммутатор – 8 шт. Коммутационная матрица Стандарты	48 Гбит/с IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • IEEE 802.1p QoS (8 очередей) • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком	12 120 руб.ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента	D-LINK DGS-1024D/I2A 24P или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки – 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.

	Возможность управления Количество сетевых портов, шт. Наличие портов SFP Поддержка PoE Скорость передачи данных Сетевые порты Цвет	IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах Неуправляемый 24 Нет Нет Ethernet 1 Гбит/с RJ-45 Черный			фактической поставки товара	
10.	Ноутбук – 1 шт. Тип матрицы Разрешение Диагональ экрана, " Покрытие дисплея Процессор Частота процессора, ГГц Модель процессора Объем памяти, GB Тип памяти Кол-во слотов памяти Частота памяти, МГц Макс. объем памяти, GB Тип видеокарты Модель видеокарты Тип накопителя Объем диска (SSD) Сетевые адаптеры Оптический привод Разъемы Поддержка WiFi / Bluetooth	IPS 1920x1080 15.6 Матовое Intel Core i3 3.3-4.4 Intel® Core™ i3-1215U 8 SODIMM DDR4 2 2666 16 Интегрированный Intel® UHD Graphics SSD M.2 PCIe 256GB 10/100/1000 Мбит, Wi-Fi / Bluetooth Отсутствует HDMI, USB 3.2 Gen1 x2, USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0	6 790 руб.ПМР		Не позднее 31 июля 2025 г.	Предоплата 50% в течение 15 рабочих дней с момента вступления контракта в силу, оставшиеся 50% стоимости товара в течение 15 рабочих дней с момента фактической поставки товара HP 250 G9 (6F200EA) или аналог. Заказчик - ГУП «Единые распределительные электрические сети». Срок поставки – 60 календарных дней. Место поставки: склад ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, д.2.

	Батарея Литиево-ионная, 3 ячейки Доп. возможности вебкамера + микрофон				
11.	Сетевой накопитель – 1 шт. Оперативная память Объем оперативной памяти 2 ГБ Тип оперативной памяти DDR4 Максимальный объем оперативной памяти 6 ГБ Дисковое пространство Кол-во установленных HDD не установлены Количество отсеков для HDD 4 Интерфейс поддерживаемых HDD SATA/SSD Поддержка HDD большого объема до 72 Тб Форм-фактор HDD 2.5"/3.5" Файловая система сетевого хранилища BTRFS, EXT4 Файловая система внешних накопителей Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT	12 777 руб. ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 10 банковских дней по факту поставки товара и подписания приемосдаточных документов	Сетевой накопитель NAS Synology (DS423+) 4*2.5'/3.5' или аналог. Заказчик - ГУП «Дубоссарская ГЭС». Срок поставки - 30 календарных дней. Гарантия предоставляется в соответствии с условиями завода-изготовителя. Место поставки: склад ГУП «Дубоссарская ГЭС», г. Дубоссары, ул. Набережная 34.
12.	МФУ – 1 шт. Тип печати: монохромная лазерная. Формат печати: А4. Скорость печати: 18 стр/мин (ч/б А4). Разрешение печати: 1200 x 600 точек на дюйм. Время разогрева: 10 с. Время выхода первого отпечатка: 7,8 с (ч/б). Минимальная плотность бумаги: 60 г/м². Максимальная плотность бумаги: 163 г/м². Ёмкость лотка подачи бумаги: 150 листов. Ёмкость приёмного лотка: 100 листов. Максимальный объём работ: 8000 стр/мес. Тип сканера: цветной. Разрешение сканера: 600 x 600 dpi, улучшенное до 9600 x 9600. Поддержка стандартов сканера: TWAIN, WIA. Разрешение копира: 600 x 600 точек на дюйм. Скорость копирования: 18 стр/мин (ч/б)	15 009 руб. ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 10 банковских дней по факту поставки товара и подписания приемосдаточных документов	МФУ CANON LASER i-SENSYS MF3010 или аналог. Заказчик - ГУП «Дубоссарская ГЭС». Срок поставки - 30 календарных дней. Гарантия предоставляется в соответствии с условиями завода-изготовителя. Место поставки: склад ГУП «Дубоссарская ГЭС», г. Дубоссары, ул. Набережная 34.
13.	Монитор 27 дюймов – 3 шт. Размер дисплея - 27.0", тип матрицы - IPS, частота обновления, Гц – 75, разрешение - 1920x1080, яркость дисплея, кд/м2 – 250, время отклика. с - 5.0, Соотношение сторон - 16:9, особенности дисплея - AMD FreeSync, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode,	6 600 руб. ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 15 рабочих дней после получения товара	Заказчик - МГУП «Тирастеплоэнерго». Гарантия 2 года. Поставка на склад заказчика. Монитор 27" Philips 273V7QDSB/00 (IPS/1920x1080/5

	Flicker-Free, Интерфейсы подключения - HDMI 1.4, VGA (D-Sub), комплектация - кабель HDMI, крепление VESA - 100x100, размер с подставкой - примерно 612.1 x 463.3 x 217.4 мм, цвет – черный.				ms/250кд/VGA/DVI/HDMI/60 Hz) Black или его аналог
14.	Системный блок – 2 шт. Материнская плата S-1700 (H610) Gigabyte H610M S2II V2 (2*DDR4/DVI/VGA/HDMI/DP/4*SATA/1*m.2) mATX, Процессор Intel S-1700 Core i5 12400 BOX (Alder Lake, 6/12, 2.5 - 4.4 GHz, UHD 730) BX8071512400; SSD накопитель M.2 NVMe 512GB Kingston KC3000 (7000/3900 MB/s); Оперативная память DDR4 8Gb 3200MHz Goodram IRDM X (IR-X3200D464L16SA/8G), Gembird Fornax K300 mATX Black (CCC-FC-K300) без БП, Блок питания 500W Chieftec (Active PFC) (APB-500B8) или его аналог, Клавиатура Logitech K120 (920-002522) Black или ее аналог, Мышь Logitech B100 (910-003357) Black или ее аналог, 13м 6 розеток SVEN Optima Black или его аналог.	15 200 руб. ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 15 рабочих дней после получения товара	Заказчик - МГУП «Тираспольэнерго». Гарантия не менее 1 года. Поставка на склад заказчика.
15.	Системный блок – 1 шт. Материнская плата S-1700 (B760) Asus B760M-K (2DDR4/VGA/HDMI/2*m2/4*SATA) mATX, Процессор Intel S-1700 Core i5 13400 BOX (Raptor Lake, 10/16, 2.5 - 4.6 GHz, UHD 730) BX8071513400; SSD накопитель M.2 NVMe 1TB Kingston KC3000 (7000/6000 MB/s) (SKC3000S/1024G); Жесткий диск 3,5" 4TB WD Red (WD40EFAX) 5400rpm 256Mb; Оперативная память DDR4 16Gb 3200MHz Kingston FURY Beast (KF432C16BB/16), Корпус Gembird Fornax K300 mATX Black (CCC-FC-K300) без БП, Блок питания 700W Chieftec EON Series 80 PLUS (ZPU-700S) или его аналог, Клавиатура Logitech K120 (920-002522) Black или ее аналог, Мышь Logitech B100 (910-003357) Black или ее аналог, 13м 6 розеток SVEN Optima Black или его аналог.	11 300 руб. ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 15 рабочих дней после получения товара	Заказчик - МГУП «Тираспольэнерго». Гарантия не менее 1 года. Поставка на склад заказчика.
16.	МФУ – 2 шт. Функция факса, функция копирования, функция сканирования, количество страниц в месяц -8000, Формат - A4, скорость печати – 18 стр/мин,	10 200 руб. ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 15 рабочих дней после получения товара	Заказчик - МГУП «Тираспольэнерго». Гарантия не менее 1 года.

	технология печати – лазерная, Расходные материалы - картридж: Canon 725, количество цветов – 1, время выхода первого отпечатка ч/б – 7,8 сек, тип сканера планшетный.				Поставка на склад заказчика. МФУ CANON LASER i-SENSYS MF3010 или его аналог
17.	Принтер – 1 шт. Печать -Лазерная, монохромная, качество печати, dpi - До 1200 x 1200 точек на дюйм , Формат бумаги - A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K, Скорость печати ч/б документов - 33 стр/мин, черно-белая (A4).	4 930 руб. ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 15 рабочих дней после получения товара	Заказчик - МГУП «Тирастеплоэнерго». Гарантия не менее 1 года. Поставка на склад заказчика. Принтер лазерный CANON LBP233dw или его аналог
18.	Источник бесперебойного питания – 2 шт. Тип розеток, шт 2х CEE 7 (Schuko) Уровень входного напряжения, В. ~ 175 - 280 ± 3% Используемые аккумуляторы, шт 12В / 7Ah x1, 12В / 9Ah x1 Количество розеток 2 Максимальная нагрузка, ВА-Вт 800 - 480 Тип архитектуры линейно-интерактивный	2 198,20 руб.ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 10 банковских дней по факту поставки товара и подписания приемосдаточных документов	800VA SVEN Power System Pro 800 или аналог. Заказчик - ГУП «Дубоссарская ГЭС». Срок поставки - 30 календарных дней. Гарантия предоставляется в соответствии с условиями завода-изготовителя. Место поставки: склад ГУП «Дубоссарская ГЭС», г. Дубоссары, ул. Набережная 34.
19.	Монитор 24 дюймов – 5 шт. Размер экрана: 24.0". Наличие крепления под кронштейн Vesa: 75x75, рабочие интерфейсы: HDMI, D-SUB, соотношение сторон: 16:9, яркость не менее 250 cd/m ² , Разрешение: 1920 x 1080, время отклика: не более 5мс, угол обзора (по горизонтали/по вертикали) не менее 178°/178°	14 995 руб. ПМР	Не позднее 31 июля 2025 г.	Оплата в течение 10 банковских дней по факту поставки товара и подписания приемосдаточных документов	Заказчик - ГУП «Дубоссарская ГЭС». Срок поставки - 30 календарных дней. Гарантия предоставляется в соответствии с условиями завода-изготовителя. Место поставки: склад ГУП «Дубоссарская ГЭС», г. Дубоссары, ул. Набережная 34.

*В План закупок включены объекты, которые предусмотрены перечнем товаров (групп товаров), относящихся к предмету (объекту) закупки «Компьютерная и копировально-множительная техника, оргтехника» (письмо Министерства экономического развития ПМР от 03.05.2024 года № 01-26/3651). Иное оборудование, комплектующие и запасные части заказчики вправе приобрести самостоятельно (вне централизованной закупки).