

**Извещение закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) и коммерческих нужд**

№ п/п	Наименование	Информация
1	2	3
	1. Общая информация о закупке	
1	Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному Плану закупок)	5.9
2	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Запрос предложений
3	Предмет закупки	Средства индивидуальной защиты
4	Наименование группы товаров (работ, услуг)	Непродовольственные товары
5	Дата размещения извещения	25.11.2021 год
	2. Сведения о заказчике	
1	Наименование заказчика	ГУКП «Приднестровская железная дорога»
2	Место нахождения	г. Тирасполь ул. Ленина 59«б»
3	Почтовый адрес	MD 3300, Приднестровье г. Тирасполь, ул. Ленина 59«б»
4	Адрес электронной почты	omto@pjdpmr.com
5	Номер контактного телефона	0(533)65605, факс (533) 67634
6	Дополнительная информация	нет
	3. Информация о процедуре закупки	
1	Дата и время начала подачи заявок (дата и время начала регистрации на сайте в глобальной сети Интернет- в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме)	25.11.2021 год
2	Дата и время окончания подачи заявок (дата и время начала регистрации на сайте в глобальной сети Интернет- в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме)	01.12.2021 год 17.00 час
3	Место подачи заявок	г. Тирасполь, ул. Ленина 59«б», кабинет отдела материально-технического снабжения
4	Порядок подачи заявок	Заявки на участие предоставляются в письменной форме и в порядке, установленном статьей 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» от 26 ноября 2018 года.
5	Дата и время проведения закупки	02.12.2021 год 09:00 час
6	Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки (в случае определения поставщика товаров, работ, услуг методом проведения запроса предложений)	Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки осуществляется в соответствии со статьей 22 Закона Приднестровской Молдавской Республики "О закупках в Приднестровской Молдавской Республике" и Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 78 от 25 марта 2020 года. Критерии оценки заявок: - цена контракта (удельный вес критерия 100%).

	4. Начальная (максимальная) цена контракта	
1	Начальная (максимальная) цена контракта	Лот №1– Коврик диэлектрический 500*500 мм – 2 148,40 руб. ПМР Лот №2– Коврик диэлектрический 1000*1000 мм – 3 312,50 руб. ПМР Лот №3– Перчатки и галоши диэлектрические – 3 241,50 руб. ПМР Лот №4– Респираторы – 5 581,40 руб. ПМР Лот №5– Противогазы – 8 672,50 руб. ПМР Лот №6– СИЗ и снаряжение пожарного – 9 582,00 руб. ПМР Лот №7– Рукавицы комбинированные –37 510,00 руб. ПМР Лот №8– Перчатки х/б и трикотажные – 12 857,15 руб. ПМР Лот №9– Перчатки резиновые– 6 093,40 руб. ПМР Лот №10– Фартуки, рукавицы, нарукавники – 3 668,30 руб. ПМР Лот №11– Защитные каски и подшлемники – 4 107,65 руб. ПМР Лот №12– Наушники противошумные – 2 358,20 руб. ПМР Лот №13– Очки защитные – 5 057,70 руб. ПМР Лот №14– Предохранительные монтерские пояса – 2 015,00 руб. ПМР
2	Валюта	рубль ПМР
3	Источник финансирования	Собственные средства ГУКП «ПЖД»
4	Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа)	Предоплата 25%, оставшиеся 75% по факту получения Товара в полном объеме
	5. Информация о предмете (объекте) закупки	
1.	Предмет закупки и его описание	Подробное описание, количество поставки содержатся в Приложении №1 «Технического задания» настоящего Извещения. Причем разбиение отдельного лота на части не допускается. Лот неделимый.
2	Информация о необходимости предоставления участниками закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке	ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ, ЭСКИЗОВ, РИСУНКОВ, ФОТОГРАФИЙ, ЧЕРТЕЖЕЙ.
3	Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки	Сертификаты и/или паспорта качества (соответствия).
4	Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке	Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198 р. «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений.
	6. Преимущества, требования к участникам закупки	
1	Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, а также организации уголовно-исполнительной системы, организации, применяющие труд инвалидов)	При осуществлении закупок преимущества предоставляются следующим участникам закупки: а) учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, в том числе организации любых организационно-правовых форм, использующие труд лиц, осужденных к лишению свободы, и (или) лиц, содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях; б) организации, применяющие труд инвалидов; в) отечественные производители; г) отечественные импортеры. Преимущества предоставляются в порядке, установленном статьей 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».
2	Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены	1. Требования к участникам закупки: а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, являющихся объектом закупки; б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве; в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности

		участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, на дату подачи заявки на участие в закупке. 2. Участник закупки должен предоставить следующие документы: а) Заявка на участие в закупке по утвержденной форме (Форма 1). б) Предложения участника закупки в отношении объекта закупки (Форма 2). в) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя); копия разрешения на занятие предпринимательской деятельностью по упрощенной системе налогообложения; квитанция об оплате за последний месяц. г) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений. д) Копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица). е) Для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. ж) Опись документов, содержащихся в заявке на участие в запросе предложений (Форма 3). з) Сертификаты и/или паспорта качества (соответствия). Все листы поданной в письменной форме заявки и документов на участие в закупке, должны быть прошиты и пронумерованы. Форма Заявки на участие в закупке приведена в приложении к Закупочной документации. Приложения, поданные иным способом и в иной форме, отстраняются и не оцениваются.
3	Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств	1. При неисполнении принимаемых на себя обязательств участники закупок несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 2. За нарушение срока поставки Товара (партии товара) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,1 % от суммы несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки. 3. За нарушение Покупателем срока оплаты поставленного Товара, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в виде пени в размере 0,1 % от стоимости неоплаченной партии за каждый день просрочки платежа.
4	Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг)	Гарантийный срок определяется гарантиями, установленными заводом-изготовителем для каждого вида Товара и исчисляется со дня подписания Сторонами приема-сдаточных документов.
	7. Условия контракта	
1	Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги	ПМР, г. Бендеры, ул. Ревенялэ I-а, склад ГУКП «ПЖД»
2	Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг	декабрь 2021 года
3	Условия поставки товара или выполнения работ либо оказания услуг	Поставка Товара осуществляется партиями
4	Условия транспортировки и хранения	Поставка Товара осуществляется за счет сил и средств Поставщика

Председатель Закупочной комиссии



С.А. Перекитный

Техническое задание

1. Общие требования:

1.1. Настоящее техническое задание определяет технические требования к поставке Средств индивидуальной защиты.

1.2. Гарантийный срок определяется гарантиями, установленными заводом-изготовителем для каждого вида Товара и исчисляется со дня подписания Сторонами приемо-сдаточных документов. Поставщик обязан заменить пришедший в негодность Товар, если Покупатель докажет, что Товар пришел в негодность в следствие поставки некачественного Товара Поставщиком.

1.3. Лот неделимый.

2. Требования к качеству, упаковке и приемке Товара:

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании, ГОСТам, ТУ, предоставленным образцам, а также требованиям и нормам действующего законодательства. Если Товар подлежит сертификации, то Поставщик должен предоставить паспорта/сертификаты качества на каждую партию Товара. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работоспособностью.

2.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

2.3 Поставляемый Товар должен быть упакован соответственно данному виду Товара, с соблюдением норм фасовки. Упаковка каждой единицы (партии) Товара невозвратная. Каждая единица (партия) Товара – Средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие Товара, должна иметь маркировку. Маркировка наносится на Товар и/или его упаковку. Если маркировку невозможно нанести непосредственно на Товар, её следует нанести на трудноудаляемую этикетку.

Маркировка должна содержать:

- наименование Товара (при наличии – наименование модели, артикул);
- наименование изготовителя;
- размер (при наличии);
- сведения о классе защиты;
- другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

2.4. Поступивший к Покупателю Товар должен подвергаться выборочному, но не менее 10% от поступившей партии, контролю на соответствие основных характеристик Товара показателям, установленным для них стандартами, техническими условиями и другой нормативно-технической документацией.

Лот №1 – Коврик диэлектрический 500*500 мм – 2 148,40 руб. ПМР

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Коврик диэлектрический ГОСТ4997-75 500 * 500 мм	Ковры толщиной 6±1мм, длиной от 500 до 800 мм и шириной от 500 до 800 мм. Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность, глубина рифов 1-3 мм. Ковры должны быть одноцветными. Ковры диэлектрические должны соответствовать 1-й группе для работы при температурах окружающей среды от минус 40 °С до 50°С. Ковры диэлектрические должны применяться в качестве дополнительной защиты в закрытых электроустановках напряжением 1000В и более, кроме особо сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду. Каждый ковер диэлектрический должен быть маркирован несмываемой краской или же рельефным отпечатком. Высота рельефной маркировки не должна превышать 1 мм для неформовых диэлектрических ковров. Маркировка диэлектрических ковров должна содержать следующую информацию: Товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; условное обозначение ковра диэлектрического;	шт.	15

		значение напряжения, при котором проводились испытания ковриков диэлектрических; номер партии; дату изготовления диэлектрического коврика с указанием квартала и года; Штамп службы технического контроля; подтверждающий качество ковриков диэлектрических и их соответствие требованиям ГОСТ 4997.		
--	--	--	--	--

Лот №2 – Коврик диэлектрический 1000*1000 мм – 3 312,50 руб. ПМР

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Коврик диэлектрический ГОСТ4997-75 1000*1000 мм	Ковры толщиной 6±1мм. Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность, глубина рифов 1-3 мм. Ковры должны быть одноцветными. Ковры диэлектрические должны соответствовать 1-й группе для работы при температурах окружающей среды от минус 40 °С до 50°С. Ковры диэлектрические должны применяться в качестве дополнительной защиты в закрытых электроустановках напряжением 1000В и более, кроме особо сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду. Каждый ковер диэлектрический должен быть маркирован несмываемой краской или же рельефным отпечатком. Высота рельефной маркировки не должна превышать 1 мм для неформовых диэлектрических ковров. Маркировка диэлектрических ковров должна содержать следующую информацию: Товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; условное обозначение ковра диэлектрического; значение напряжения, при котором проводились испытания ковриков диэлектрических; номер партии; дату изготовления диэлектрического коврика с указанием квартала и года; Штамп службы технического контроля; подтверждающий качество ковриков диэлектрических и их соответствие требованиям ГОСТ 4997.	шт.	5

Лот №3 – Перчатки и галоши диэлектрические – 3 241,50 руб. ПМР

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Перчатки диэлектрические ТУ 38-305-05-257-89	Материал: натуральный латекс. Перчатки пятипалые, бесшовные, пленочные с гладкими внешней и внутренней поверхностями. Толщина от 0,5 мм до 3,4мм. Перчатки должны иметь 00-4 класс защиты для работ при различных напряжениях (от 500 вольт до 36 000 вольт). Для дополнительной защиты рук в условиях пониженных температур – трикотажный или шерстяной утеплительный вкладыш-перчатка. Материал: натуральный латекс. Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев. Перчатки должны быть испытаны, о чем на поверхности перчаток должна быть нанесена маркировка – <u>«№, годно до кВ, дата следующего испытания».</u> Обязательная сертификация на соответствие: ТУ 38-305-05-257-89	пара	10
2	Галоши диэлектрические ГОСТ 13385-90	<i>Специальная обувь (диэлектрические боты и галоши) является дополнительным средством защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на</i>	пара	4

		открытых электроустановках. Галоши диэлектрические применяют при напряжении свыше 1 кВ при температуре от минус 30 до 50°C. Техническое описание Специальная обувь должна быть изготовлена полностью и частично (внешний слой) из диэлектрического материала (резины). Обязательно наличие специальной маркировки и знаков. Обувь не предназначена для повседневной многочасовой носки. Обувь должна быть испытана, о чем на поверхности обуви должна быть нанесена маркировка – «№, годно до ____кВ, дата следующего испытания». Галоши должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей. Перед применением галоши должны быть осмотрены с целью обнаружения возможных дефектов (отслоения облицовочных деталей или подкладки, наличие посторонних жестких включений и т.п.). Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 13385.		
--	--	--	--	--

Лот №4 – Респираторы – 5 581,40 руб. ПМР

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Респиратор фильтрующий РПГ-67 со сменными фильтрами ГОСТ 12.4.004-85	Для защиты от аэрозолей (пыли, дымов. Туманов), а также газов и паров вредных веществ при их одновременном присутствии в воздухе. Респиратор, имеющий форму полумаски из фильтрующего негорючего материала должен: - содержать сорбирующий фильтр или фильтры; - надежно фиксироваться на голове двумя или одной тесьмой, изготовленными из резины или ткани; -обеспечивать защиту от нетоксичной пыли и туманов до 4 ПДК (FFP1), до 12 ПДК (FFP2), до 50 ПДК (FFP3); Оставаться работоспособным в температурном интервале от - 30°C до +70°C.	шт.	13
2	Респиратор фильтрующий РУ-60М ГОСТ 17269-71	Респираторы предназначены для защиты органов дыхания одновременно от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей, за исключением высокотоксичных и неустойчивых в воздухе. Респираторы применяются при объемной доле кислорода в воздухе не менее 18% и концентрации паро- и газообразных вредных веществ, превышающих предельно допустимые концентрации, не более чем 10-15 раз. Сопротивление респираторов постоянному воздушному потоку при объемном расходе 500 см/с (30л/мин) не должно превышать: на входе – 95 Па (9,5 мм вод.ст), на выходе – 65 Па (6,5 мм вод.ст.). Сопротивление фильтрующих патронов постоянному потоку при объемном расходе 250 см/с (15 л/мин) не должно превышать 75 Па (7,5 мм вод.ст).	шт.	25

Лот №5 – Противогазы – 8 672,50 руб. ПМР

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Противогаз шланговый ПШ-1 ТУ 6-16-2053-76	Противогаз предназначен для предохранения органов дыхания, работающих от любых вредных веществ – дыма, пара, газа в любых их концентрациях и комбинациях, а также при недостатке кислорода. Пользоваться шланговым противогазом ПШ-1 рекомендуется при работах средней и малой тяжести, когда воздух передается на расстояние менее десяти метров. Устройство противогаза таково, что при большей длине шланга работающему становится трудно дышать. При необходимости применения более длинного шланга (или двух, соединенных последовательно, шлангов) воздух в шлем-маску следует подавать принудительно от воздуходувки.	шт.	5

Лот №6 – СИЗ и снаряжение пожарного – 9 582,00 руб. ПМР

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Пояс пожарный с карабином	Пожарный пояс с карабином предназначен для защиты пожарных от падений с высоты, помимо этого на них располагаются петли для крепления поясного топора. Материал: пожарный пояс с карабином выполнены из термостойкой ленты с кожаными накладками, усиливающие места крепления пряжки и скобы держателя карабина. Скоба держателя карабина выполнена в виде петли – для фиксации положения карабина. Необходимые размеры: 2,3.	шт.	4
2	Кобура для пожарного топора	Кобура предназначена для размещения и ношения поясного топора на спасательном поясе пожарного. Технические характеристики: Габаритные размеры: 200х110х25 мм Масса – 0,15 кг.	шт.	4
3	Подшлемник пожарного огнестойкий	Подшлемник термостойкий предназначен для дополнительной защиты головы пожарного от воздействия пониженных и повышенных температур окружающей среды, от неблагоприятных и опасных факторов, возникающих при проведении аварийно-спасательных работ. Конструкция подшлемника повторяет контур головы человека. Подшлемник двухслойный, с цельно выкроенной пелериной, со швом посередине, лицевой вырез округлой формы обработан обтачкой.	шт.	4

Лот №7 – Рукавицы комбинированные –37 510,00 руб. ПМР

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75	Материал: хлопчатобумажная ткань повышенной прочности (состав сырья 100% ХБ, поверхностной плотностью не менее 235 г/м²) с наладонником из брезента (поверхностной плотностью не менее 380 г/м²). Размер рукавиц – 10. Рукавицы предназначены для защиты рук от механических воздействий (от истирания) при грубой и тяжелой работе.	пара	3 100

Лот №8 – Перчатки х/б и трикотажные – 12 857,15 руб. ПМР

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Перчатки х/б с точечным покрытием ГОСТ 5007-87	Материал основы – хлопок 100% Рабочая поверхность (тип покрытия) – ПВХ Количество нитей – 5. Класс вязки – 10. Вес одной пары 50-52 грамм Применяются для защиты рук от разнообразных повреждений – ссадины, занозы, порезы. Покрытие ПВХ позволяет крепко удерживать в руках скользящие материалы, структура покрытия не позволяет предмету выскользнуть из рук.	пара	1 400
2	Перчатки трикотажные	100% хлопчатобумажный трикотаж	пара	275
3	Перчатки трикотажные с прорезиненным покрытием ТУ 17.0300142-45-91	<i>Материал:</i> 100% хлопчатобумажный трикотаж <i>Покрытие:</i> поливинилхлорид с добавлением латекса или поливинилхлорид композиционный. Перчатки пятипалые на утепленной основе (трикотажной подкладке), с манжетами или короткой жесткой крагой. Обязательно наличие гладкой или рельефной (гранулированной) поверхности. <i>Длина перчаток:</i> - с композиционным (гранулированным) ПВХ-250 мм; - рельефная поверхность с крагой – 265 мм; - гладкая поверхность с трикотажной манжетой – 290 мм; - гладкая поверхность с крагой – 265 мм.	пара	15

Лот №9 – Перчатки резиновые – 6 093,40 руб. ПМР

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Перчатки резиновые технические ТУ 38-105506-72	<i>Материал:</i> 100% латекс <i>Температурный режим:</i> от -20 до +45°C. Перчатки удлиненные пятипалые резиновые на хлопковой основе, маслостойкие. <i>Толщина</i> 0,75 мм, <i>длина</i> 320 мм	пара	200
2	Перчатки резиновые	<i>Материал:</i> 100% латекс	пара	100

Лот №10 – Фартуки, рукавицы, нарукавники – 3 668,30 руб. ПМР

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Фартук прорезиненный с нагрудником ГОСТ 12.4.029-76	<i>Ткань:</i> 100%полиэстер с ПВХ покрытием. <i>Цвет:</i> темно-оливковый. Предназначен для защиты работающих от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, от воды, от нефти и нефтепродуктов, жиров и масел. Фартук с цельно выкроенной нагрудной частью, с швейной бретелью, одна сторона которой настроена вверх нагрудника справа, другая сторона продевается через шлевку, настроенную вверх нагрудника слева, и завязывается. В углах по линии талии настроены завязки с усилителями из основной ткани. <i>Размер:</i> 97 x 120 см.	шт.	7
2	Фартук брезентовый с нагрудником ГОСТ 12.4.029-76	<i>Ткань:</i> брезент с огнезащитной пропиткой плотностью не менее 550 г/м². Для стягивания фартука ткань «Молескин» гладкокрашенный с отделкой Арт С28 ЮД (100% хлопок) с огнезащитной пропиткой. Для изготовления фартука – нитки капроновые. Фартук с цельнокроеным нагрудником, шейной бретелью, один конец которой притачан к правому кончу нагрудника, второй	шт.	3

		продевается через шлевку на левом конце и завязывается. Накладной карман разделен строчкой на две части. К верхним боковым углам притачана тесьма для завязывания. <i>Размер 2 (106-118), длина 3 (176-188).</i>		
3	Рукавицы брезентовые ГОСТ 12.4.010-75	<i>Материал:</i> брезент с огнеупорной пропиткой (ОП). <i>Плотность</i> не менее 420 г/м ² ; <i>Размер рукавиц</i> – 10 <i>Предназначены для грубых работ, защищают от искр и брызг и выплесков расплавленного металла.</i> Устойчивость материалов, используемых в средствах индивидуальной защиты рук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, к действию нагретого до температуры 800+/-30°C прожигающего элемента должна составлять не менее 30 секунд. Материалы, используемые в одежде специальной и средствах индивидуальной защиты рук для защиты от выплесков расплавленного металла, должны выдерживать выплеск расплавленного металла массой не менее 60 г в течение 30 секунд без налипания металла на внешнем слое материала и без повреждения кожи тела пользователя. Материалы, используемые в средствах индивидуальной защиты рук для защиты от контактного тепла должны выдерживать контакт с поверхностями, нагретыми до 250°C, не менее 5 секунд.	пара	60
4	Рукавицы брезентовые с крагами ГОСТ 12.4.010-75	<i>Ткань:</i> брезент с огнеупорной пропиткой (ОП). Плотность не менее 420 г/м ² . <i>Размер рукавиц</i> – 10. <i>Предназначены для защиты рук от искр, брызг расплавленного металла и механических воздействий, а также от ранений и травм при проведении различных работ.</i>	пара	30
5	Нарукавник ТУ 17.06-7362-86	<i>Материал:</i> поливинилхлорид 100% Нарукавники, защищающие руки от запястий до области локтя, цилиндрической формы с лентой эластичной по нижнему и верхнему срезу. Длина нарукавников 460 мм, толщина 0,203. Нарукавники стачные по боковому срезу. Для защиты от кислот и щелочей. МБС до 70%	пара	4

Лот №11 – Защитные каски и подшлемники – 4 107,65 руб. ПМР

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Каска защитная ГОСТ 12.4.128-83	<i>Материал:</i> твердая оболочка из высокопрочного полиэтилена, поликарбоната, пластика. Вес не более 300 гр. Оголовье из текстильных лент на 4-6 точках крепления. Плавная (с шагом не более 5 мм) регулировка по голове от 54 до 62 размера. Применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работающих опасных и вредных производственных факторов (механических воздействий, электрического тока, агрессивных жидкостей, воды). Корпус и внутренняя оснастка каски должны изготавливаться из нетоксичных материалов, а детали, непосредственно соприкасающиеся с кожей головы, не должны вызывать патологических изменений кожи, должны быть устойчивыми к действию дезинфицирующих средств. Корпус каски изготавливают сплошным или составным, с козырьком или круговыми полями, без внутренних ребер жесткости. Допускаются внешние ребра жесткости. Поверхность корпуса должна быть гладкой, без трещин и пузырей, края и кромки должны быть притуплены. Корпус каски не должен давать искры при ударе по нему металлическим предметом.	шт.	21

		Конструкция каски не должна препятствовать ношению. Корректирующих очков и средств индивидуальной защиты органов зрения.		
2	Подшлемник ТУ 17-08-149-81	Ткань: верх ткани (хлопок 100%) или (хлопок-50%, полиэфир-50%). Подкладка – «бязь» (хлопок-100%); утеплитель – ватин холстопршивной (хлопок 100%). Подшлемник закрывает голову и шею, состоит из головки и пелерины. Имеется хлопчатобумажная тесьма для регулировки подшлемника по размеру головы. На головке есть приспособления для крепления каски. <i>Предназначен для защиты от пониженных температур.</i>	шт.	32

Лот №12 – Наушники противошумные – 2 358,20 руб. ПМР

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Наушники противошумные ТУ1-01-0035-79	Наушники для защиты органов слуха от воздействия шума опасных уровней. Эффективно снижают уровень шума, а также обеспечивают высокий уровень комфорта. Особенности: Складное оголовье. Яркий оранжевый цвет для повышения видимости. Возможность регулирование размера. Мягкие ушные подушки для снижения давления и увеличения комфорта. Диэлектрики – не содержат металлических частей no metal parts. Материал оголовья: поликарбонат. Наполнитель звук изоляторов: полиэстер и полиуретан. Акустическая эффективность: до 28 дБ. Масса: не более 218 г.	шт.	17

Лот №13 – Очки защитные – 5 057,70 руб. ПМР

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Очки защитные ГОСТ 12.4.153-85	Материал: очков, состоит из корпуса, химически стойкой панорамной линзы из поликарбоната или ацетата, обтюратора, обеспечивающего плотное прилегание к лицу, и неголовной ленты с регулировкой длины по размеру, Линзы очков должны полностью исключать оптическое искажение и должны соответствовать оптическому классу №1.	шт.	46

Лот №14 – Предохранительные монтерские пояса – 2 015,00 руб. ПМР

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во
1	Предохранительный монтерский пояс ГОСТ 32489-2013	Предохранительные пояса, применяемые в строительстве для фиксации (удерживания) рабочей позы и защиты пользователя при падении с высоты, а также для его эвакуации из опасных зон (колодцы, резервуары, траншеи, котлованы и т.п.) при производстве строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных, эксплуатационных или других видов работ. По конструкции – пояс без лямок с энергопоглощающим устройством (амортизатор). Конструкция пояса должна обеспечивать максимальное удобство и комфортность его эксплуатации, исключать самопроизвольное разъединение соединительных элементов пояса, которые может привести к выпадению пользователя из пояса. Элементы и детали пояса должны быть взаиморасположены и соединены таким образом, чтобы исключалась возможность причинения боли пользователю. Металлические детали пояса не должны непосредственно	шт.	5

		соприкасаться с телом пользователя за исключением рук. Система застёжки должна обеспечивать возможность быстрого и удобного (не более 10 с) застёгивания, расстёгивания и регулировки длины пояса двумя руками в утепленных рабочих перчатках. Требования к надежности и прочности: 1. Пояс должен выдерживать динамическую нагрузку, возникающую при свободном падении груза массой (100 ± 1) кг с высоты, равной двум максимальным длинам стропа. 2. Пояс должен выдерживать статическую нагрузку не менее 10 кН (1000 кгс). 3. Несущие элементы пояса, кроме пояса типа Г, должны выдерживать статические нагрузки, приведенные ниже, не менее: - фал из синтетических канатов или веревок – 23 кН (2300 кгс); - ремень, лента амортизатора и другие, несущие нагрузки элементы пояса из синтетических материалов -15 кН (1500 кгс); - карабин пояса должен выдерживать нагрузку не менее 5 кН (500 кгс) без участия внутренней рукоятки, закрывающей зев карабин.		
--	--	--	--	--

ГУКІ "Трипестровская железная дорога"

[illegible]

	Перчатки губчатые	с порезоустойчивым покрытием	ТУ 17.09.01.12-45-91	пара	15,00	409,15					
Лот №9	Перчатки резиновые	технические	ТУ 58-105506-72	пара	200,00	4 046,70					
	Перчатки	резиновые	100%, латекс	пара	100,00	2 046,70					
Лот №10	Фартук порезоустойчивый	с вырезами	ГОСТ 12.4.029-76	шт.	7,00	693,20					
	Фартук брезентовый	с вырезами	ГОСТ 12.4.029-77	шт.	3,00	283,00					
	Резинки	брезентовые	ГОСТ 12.4.010-75	пара	60,00	1 379,50					
	Резинки брезентовые	с краями	ГОСТ 12.4.010-75	пара	30,00	1 123,50					
Лот №11	Наручники	Материал: полипропилен 100%	ТУ 17.06-7362-86	пара	4,00	189,10					
	Каска	защитная	ГОСТ 12.4.128-83	шт.	21,00	1 588,10					
	Подъемник	предназначен для защиты от поражения	ТУ 17.08-149-81	шт.	32,00	2 519,55					
Лот №12	Наушники	противопожарные	ТУ 401-0035-79	шт.	17,00	2 538,20					
Лот №13	Очки	защитные	ГОСТ 12.4.153-85	шт.	46,00	5 057,70					
Лот №14	Пресокрупебельная пена	монтерский	ГОСТ 32489-2013	шт.	5,00	2 015,00					

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Закупочной комиссии
_____ С.А. Перекитный
« _____ » _____ 2021 года

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений

по определению Поставщика на поставку

Средств индивидуальной защиты

для нужд ГУКП «Приднестровская железная дорога»

Тирасполь 2021 г.

1. 1.1. Информация в соответствии с п.4 ст.44 указана в Извещении о закупке.
1.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Лот №1 – Коврик диэлектрический 500*500 мм – максимальная (начальная цена) лота – 2 148,40 руб. ПМР.

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 5 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках ПМР» и пунктов 25-29 Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года №1127.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

Расчет на основании (максимальной) цены контракта.					
№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
1	Коврик диэлектрический ГОСТ4997-75 500 * 500 мм	Ковры толщиной 6±1мм, длиной от 500 до 800 мм и шириной от 500 до 800 мм. Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность, глубина рифов 1-3 мм. Ковры должны быть одноцветными. Ковры диэлектрические должны соответствовать 1-й группе для работы при температурах окружающей среды от минус 40 °С до 50°С. Ковры диэлектрические должны применяться в качестве дополнительной защиты в закрытых электроустановках напряжением 1000В и более, кроме особо сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду. Каждый ковер диэлектрический должен быть маркирован несмываемой краской или же рельефным отпечатком. Высота рельефной маркировки не должна превышать 1 мм для неформовых диэлектрических ковров. Маркировка диэлектрических ковров должна содержать следующую информацию: Товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; условное обозначение ковра диэлектрического; значение напряжения, при котором проводились испытания ковров диэлектрических; номер партии; дату изготовления диэлектрического коврика с указанием квартала и года; Штамп службы технического контроля; подтверждающий качество ковров диэлектрических и их соответствие требованиям ГОСТ 4997.	шт.	15	2 148,40
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен					
Расчет начальной (максимальной) цены контракта			Начальная максимальная цена контракта: 2 148,40 руб.		
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: ноябрь 2021 г.					

Лот №2 – Коврик диэлектрический 1000*1000 мм – максимальная (начальная цена) лота – 3 312,50 руб. ПМР

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 5 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках ПМР» и пунктов 25-29 Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года №1127.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
1	Коврик диэлектрический ГОСТ4997-75 1000*1000 мм	Ковры толщиной 6±1 мм. Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность, глубина рифов 1-3 мм. Ковры должны быть одноцветными. Ковры диэлектрические должны соответствовать 1-й группе для работы при температурах окружающей среды от минус 40 °С до 50°С.	шт.	5	3 312,50

	Ковры диэлектрические должны применяться в качестве дополнительной защиты в закрытых электроустановках напряжением 1000В и более, кроме особо сырых помещений, а также в открытых электроустановках в сухую погоду. Каждый ковер диэлектрический должен быть маркирован несмываемой краской или же рельефным отпечатком. Высота рельефной маркировки не должна превышать 1 мм для неформовых диэлектрических ковров. Маркировка диэлектрических ковров должна содержать следующую информацию: Товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; условное обозначение ковра диэлектрического; значение напряжения, при котором проводились испытания ковриков диэлектрических; номер партии; дату изготовления диэлектрического коврика с указанием квартала и года; Штамп службы технического контроля; подтверждающий качество ковриков диэлектрических и их соответствие требованиям ГОСТ 4997.				
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием:					
Метод сопоставимых рыночных цен					
Расчет начальной (максимальной) цены контракта		Начальная максимальная цена контракта: 3 312,50 руб.			
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: ноябрь 2021 г.					

Лот №3 – Перчатки и галоши диэлектрические – максимальная (начальная цена) лота – 3 241,50 руб. ПМР.

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 5 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках ПМР» и пунктов 25-29 Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года №1127.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
1	Перчатки диэлектрические ТУ 38-305-05-257-89	Материал: натуральный латекс. Перчатки пятипалые, бесшовные, пленочные с гладкими внешней и внутренней поверхностями. Толщина от 0,5 мм до 3,4мм. Перчатки должны иметь 00-4 класс защиты для работ при различных напряжениях (от 500 вольт до 36 000 вольт). Для дополнительной защиты рук в условиях пониженных температур – трикотажный или шерстяной утеплительный вкладыш-перчатка. Материал: натуральный латекс. Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания перчаток в сторону пальцев. Перчатки должны быть испытаны, о чем на поверхности перчаток должна быть нанесена маркировка – «№, годно до кВ, дата следующего испытания». Обязательная сертификация на соответствие: ТУ 38-305-05-257-89	пара	10	1 801,50
2	Галоши диэлектрические ГОСТ 13385-90	<i>Специальная обувь (диэлектрические галоши) является дополнительным средством защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках.</i> Галоши диэлектрические применяют при напряжении свыше 1 кВ при температуре от минус 30 до 50°C. Техническое описание <i>Специальная обувь должна быть изготовлена</i>	пара	4	1 440,00

	полностью и частично (внешний слой) из диэлектрического материала (резина). Обязательно наличие специальной маркировки и знаков. Обувь не предназначена для повседневной многочасовой носки. Обувь должна быть испытана, о чем на поверхности обуви должна быть нанесена маркировка – «№, годно до ____кВ, дата следующего испытания». Галоши должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей. Перед применением галоши должны быть осмотрены с целью обнаружения возможных дефектов (отслоения облицовочных деталей или подкладки, наличие посторонних жестких включений и т.п.). Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 13385.			
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием:				
Метод сопоставимых рыночных цен				
Расчет начальной (максимальной) цены контракта		Начальная максимальная цена контракта: 3 241,50 руб.		
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: ноябрь 2021 г.				

Лот №4 – Респираторы – максимальная (начальная цена) лота – 5 581,40 руб. ПМР.

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 5 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках ПМР» и пунктов 25-29 Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года №1127.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
1	Респиратор фильтрующий РПГ-67 со сменными фильтрами ГОСТ 12.4.004-85	Для защиты от аэрозолей (пыли, дымов, туманов), а также газов и паров вредных веществ при их одновременном присутствии в воздухе. Респиратор, имеющий форму полумаски из фильтрующего негорючего материала должен: - содержать сорбирующий фильтр или фильтры; - надежно фиксироваться на голове двумя или одной тесьмой, изготовленными из резины или ткани; - обеспечивать защиту от нетоксичной пыли и туманов до 4 ПДК (FFP1), до 12 ПДК (FFP2), до 50 ПДК (FFP3); Оставаться работоспособным в температурном интервале от -30°C до +70°C.	шт.	13	3 221,40
2	Респиратор фильтрующий РУ-60М ГОСТ 17269-71	Респираторы предназначены для защиты органов дыхания одновременно от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей, за исключением высокотоксичных и неустойчивых в воздухе. Респираторы применяются при объемной доле кислорода в воздухе не менее 18% и концентрации паро- и газообразных вредных веществ, превышающих предельно допустимые концентрации, не более чем 10-15 раз. Сопротивление респираторов постоянному воздушному потоку при объемном расходе 500 см/с (30 л/мин) не должно превышать: на входе – 95 Па (9,5 мм вод.ст), на выходе – 65 Па (6,5 мм вод.ст.). Сопротивление фильтрующих патронов постоянному потоку при объемном расходе 250 см/с (15 л/мин) не должно превышать 75 Па (7,5 мм вод.ст.).	шт.	25	2 360,00

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен						
Расчет начальной (максимальной) цены контракта			Начальная максимальная цена контракта: 5 581,40 руб.			
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: ноябрь 2021 г.						

Лот №5 – Противогоазы – максимальная (начальная цена) лота – 8 672,50 руб. ПМР.

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 5 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках ПМР» и пунктов 25-29 Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года №1127.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
1	Противогаз шланговый ПШ-1 ТУ 6-16-2053-76	<i>Противогаз предназначен для предохранения органов дыхания, работающих от любых вредных веществ – дыма, пара, газа в любых их концентрациях и комбинациях, а также при недостатке кислорода.</i> Пользоваться шланговым противогазом ПШ-1 рекомендуется при работах средней и малой тяжести, когда воздух передается на расстояние менее десяти метров. Устройство противогаза таково, что при большей длине шланга работающему становится трудно дышать. При необходимости применения более длинного шланга (или двух, соединенных последовательно, шлангов) воздух в шлем-маску следует подавать принудительно от воздухоподушки.	шт.	5	8 672,50
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен					
Расчет начальной (максимальной) цены контракта			Начальная максимальная цена контракта: 8 672,50 руб.		
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: ноябрь 2021 г.					

Лот №6 – СИЗ и снаряжение пожарного – максимальная (начальная цена) лота – 9 582,00 руб. ПМР.

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 5 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках ПМР» и пунктов 25-29 Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года №1127.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
1	Пояс пожарный с карабином	Пожарный пояс с карабином предназначен для защиты пожарных от падений с высоты, помимо этого на них располагаются петли для крепления поясного топора. <i>Материал:</i> пожарный пояс с карабином выполнены из термостойкой ленты с кожаными накладками, усиливающие места крепления пряжки и скобы держателя карабина. Скоба держателя карабина выполнена в виде петли – для фиксации положения карабина. Необходимые размеры: 2,3.	шт.	4	5 198,00
2	Кобура для пожарного топора	Кобура предназначена для размещения и ношения поясного топора на спасательном поясе пожарного. <i>Технические характеристики:</i> Габаритные размеры: 200х110х25 мм	шт.	4	1 510,00

		Масса – 0,15 кг.					
3	Подшлемник пожарного огнестермостойкий	Подшлемник термостойкий предназначен для дополнительной защиты головы пожарного от воздействия пониженных и повышенных температур окружающей среды, от неблагоприятных и опасных факторов, возникающих при проведении аварийно-спасательных работ. Конструкция подшлемника повторяет контур головы человека. Подшлемник двухслойный, с цельно выкроенной пелериной, со швом посередине, лицевой вырез округлой формы обработан обтачкой.	шт.	4		2 874,00	
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен							
Расчет начальной (максимальной) цены контракта			Начальная максимальная цена контракта: 9 582,00 руб.				
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: ноябрь 2021 г.							

Лот №7 – Рукавицы комбинированные – максимальная (начальная цена) лота – 37 510,00 руб. ПМР.

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 5 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках ПМР» и пунктов 25-29 Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года №1127.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

№ п/ п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол- во	Начальная (максимальная) цена
1	Рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75	Материал: хлопчатобумажная ткань повышенной прочности (состав сырья 100% ХБ, поверхностной плотностью не менее 235 г/м ²) с наладонником из брезента (поверхностной плотностью не менее 380 г/м ²). Размер рукавиц – 10. Рукавицы предназначены для защиты рук от механических воздействий (от истирания) при грубой и тяжелой работе.	пара	3 100	37 510,00
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен					
Расчет начальной (максимальной) цены контракта			Начальная максимальная цена контракта: 37 510,00 руб.		
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: ноябрь 2021 г.					

Лот №8 – Перчатки х/б и трикотажные – максимальная (начальная цена) лота – 12 857,15 руб. ПМР.

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 5 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках ПМР» и пунктов 25-29 Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года №1127.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

№ п/ п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол- во	Начальная (максимальная) цена
1	Перчатки х/б с точечным покрытием ГОСТ 5007-87	Материал основы – хлопок 100% Рабочая поверхность (тип покрытия) – ПВХ Количество нитей – 5. Класс вязки – 10. Вес одной пары 50-52 грамм Применяются для защиты рук от разнообразных повреждений – ссадины, занозы, порезы. Покрытие ПВХ позволяет крепко удерживать в руках скользящие материалы, структура покрытия не позволяет предмету выскользнуть из рук.	пара	1 400	10 710,00
2	Перчатки трикотажные	100% хлопчатобумажный трикотаж	пара	275	1 738,00

3	Перчатки трикотажные с прорезиненным покрытием ТУ 17.0300142-45-91	Материал: 100% хлопчатобумажный трикотаж Покрытие: поливинилхлорид с добавлением латекса или поливинилхлорид композиционный. Перчатки пятипалые на утепленной основе (трикотажной подкладке), с манжетами или короткой жесткой крагой. Обязательно наличие гладкой или рельефной (гранулированной) поверхности. Длина перчаток: - с композиционным (гранулированным) ПВХ-250 мм; - рельефная поверхность с крагой – 265 мм; - гладкая поверхность с трикотажной манжетой – 290 мм; - гладкая поверхность с крагой – 265 мм.	пара	15	409,15
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен					
Расчет начальной (максимальной) цены контракта			Начальная максимальная цена контракта: 12 857,15 руб.		
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: ноябрь 2021 г.					

Лот №9 – Перчатки резиновые – максимальная (начальная цена) лота – 6 093,40 руб. ПМР.

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 5 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-З-VI «О закупках ПМР» и пунктов 25-29 Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года №1127.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:					
№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
1	Перчатки резиновые технические ТУ 38-105506-72	<i>Материал:</i> 100% латекс <i>Температурный режим:</i> от -20 до +45 ⁰ С. Перчатки удлиненные пятипалые резиновые на хлопковой основе, маслбензостойкие. <i>Толщина</i> 0,75 мм, <i>длина</i> 320 мм	пара	200	4 046,70
2	Перчатки резиновые	<i>Материал:</i> 100% латекс	пара	100	2 046,70
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен					
Расчет начальной (максимальной) цены контракта			Начальная максимальная цена контракта: 6 093,40 руб.		
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: ноябрь 2021 г.					

Лот №10 – Фартуки, рукавицы, нарукавники – максимальная (начальная цена) лота – 3 668,30 руб. ПМР.

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 5 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-З-VI «О закупках ПМР» и пунктов 25-29 Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года №1127.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
1	Фартук прорезиненный с нагрудником ГОСТ 12.4.029-76	Ткань: 100%полиэстер с ПВХ покрытием. Цвет: темно-оливковый. Предназначен для защиты работающих от растворов кислот концентрации до 80% и щелочей до 50%, от воды, от нефти и нефтепродуктов, жиров и масел. Фартук с цельно выкроенной нагрудной частью, с швейной бретелью, одна сторона которой настрочена вверх нагрудника справа, другая сторона продевается через шлевку, настроченную вверх нагрудника слева, и завязывается. В углах по линии	шт.	7	693,20

		тали настрочены завязки с усилителями из основной ткани. <i>Размер: 97 x 120 см.</i>			
2	Фартук брезентовый с нагрудником ГОСТ 12.4.029-76	<i>Ткань:</i> брезент с огнезащитной пропиткой плотностью не менее 550 г/м ² . Для стягивания фартука ткань «Молескин» гладкокрашенный с отделкой Арт С28 ЮД (100% хлопок) с огнезащитной пропиткой. Для изготовления фартука – нитки капроновые. Фартук с цельнокроеным нагрудником, шейной бретелью, один конец которой притачан к правому кончу нагрудника, второй продевается через шлевку на левом конце и завязывается. Накладной карман разделен строчкой на две части. К верхним боковым углам притачана тесьма для завязывания. <i>Размер 2 (106-118), длина 3 (176-188).</i>	шт.	3	283,00
3	Рукавицы брезентовые ГОСТ 12.4.010-75	<i>Материал:</i> брезент с огнеупорной пропиткой (ОП). <i>Плотность</i> не менее 420 г/м ² ; <i>Размер рукавиц – 10</i> <i>Предназначены для грубых работ, защищают от искр и брызг и выплесков расплавленного металла.</i> Устойчивость материалов, используемых в средствах индивидуальной защиты рук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, к действию нагретого до температуры 800+/-30°C прожигающего элемента должна составлять не менее 30 секунд. Материалы, используемые в одежде специальной и средствах индивидуальной защиты рук для защиты от выплесков расплавленного металла, должны выдерживать выплеск расплавленного металла массой не менее 60 г в течение 30 секунд без налипания металла на внешний слой материала и без повреждения кожи тела пользователя. Материалы, используемые в средствах индивидуальной защиты рук для защиты от контактного тепла должны выдерживать контакт с поверхностями, нагретыми до 250°C, не менее 5 секунд.	пара	60	1 379,50
4	Рукавицы брезентовые с крагами ГОСТ 12.4.010-75	<i>Ткань:</i> брезент с огнеупорной пропиткой (ОП). Плотность не менее 420 г/м ² . <i>Размер рукавиц – 10.</i> <i>Предназначены для защиты рук от искр, брызг расплавленного металла и механических воздействий, а также от ранений и травм при проведении различных работ.</i>	пара	30	1 123,50
5	Нарукавник ТУ 17.06-7362-86	<i>Материал:</i> поливинилхлорид 100% Нарукавники, защищающие руки от запястий до области локтя, цилиндрической формы с лентой эластичной по нижнему и верхнему срезу. Длина нарукавников 460 мм, толщина 0,203. Нарукавники стачные по боковому срезу. Для защиты от кислот и щелочей. МБС до 70%	пара	4	189,10
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен					
Расчет начальной (максимальной) цены контракта			Начальная максимальная цена контракта: 3 668,30 руб.		
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: ноябрь 2021 г.					

Лот №11 – Защитные каски и подшлемники – максимальная (начальная цена) лота – 4 107,65 руб. ПМР.

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 5 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-З-VI «О закупках ПМР» и пунктов 25-29 Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года №1127.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:					
№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
1	Каска защитная ГОСТ 12.4.128-83	<i>Материал:</i> твердая оболочка из высокопрочного полиэтилена, поликарбоната, пластика. Вес не более 300 гр. Оголовье из текстильных лент на 4-6 точках крепления. Плавная (с шагом не более 5 мм) регулировка по голове от 54 до 62 размера. Применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работающих опасных и вредных производственных факторов (механических воздействий, электрического тока, агрессивных жидкостей, воды). <i>Корпус</i> и внутренняя оснастка каски должны изготавливаться из нетоксичных материалов, а детали, непосредственно соприкасающиеся с кожей головы, не должны вызывать патологических изменений кожи, должны быть устойчивыми к действию дезинфицирующих средств. Корпус каски изготавливают сплошным или составным, с козырьком или круговыми полями, без внутренних ребер жесткости. Допускаются внешние ребра жесткости. Поверхность корпуса должна быть гладкой, без трещин и пузырей, края и кромки должны быть притуплены. Корпус каски не должен давать искры при ударе по нему металлическим предметом. Конструкция каски не должна препятствовать ношению. Корректирующих очков и средств индивидуальной защиты органов зрения.	шт.	21	1 588,10
2	Подшлемник ТУ 17-08-149-81	<i>Ткань:</i> верх ткани (хлопок 100%) или (хлопок-50%, полиэфир-50%). <i>Подкладка</i> – «бязь» (хлопок-100%); утеплитель – ватин холстопршивной (хлопок 100%). Подшлемник закрывает голову и шею, состоит из головки и пелерины. Имеется хлопчатобумажная тесьма для регулировки подшлемника по размеру головы. На головке есть приспособления для крепления каски. <i>Предназначен для защиты от пониженных температур.</i>	шт.	32	2 519,55
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен					
Расчет начальной (максимальной) цены контракта			Начальная максимальная цена контракта: 4 107,65 руб.		
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: ноябрь 2021 г.					

Лот №12 – Наушники противозумные – максимальная (начальная цена) лота – 2 358,20 руб. ПМР.

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 5 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках ПМР» и пунктов 25-29 Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года №1127.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
1	Наушники противозумные ТУ1-01-0035-79	Наушники для защиты органов слуха от воздействия шума опасных уровней. Эффективно снижают уровень шума, а также обеспечивают высокий уровень комфорта. Особенности: Складное оголовье. Яркий оранжевый цвет для повышения видимости. Возможность регулирование размера. Мягкие ушные подушки для снижения давления и увеличения комфорта. Диэлектрики – не содержат металлических частей	шт.	17	2 358,20

		nometalparts. Материал оголовья: поликарбонат. Наполнитель звук изоляторов: полиэстер и полиуретан. Акустическая эффективность: до 28 дБ. Масса: не более 218 г.			
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен					
Расчет начальной (максимальной) цены контракта			Начальная максимальная цена контракта: 2 358,20 руб.		
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: ноябрь 2021 г.					

Лот №13 – Очки защитные – максимальная (начальная цена) лота – 5 057,70 руб. ПМР.

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 5 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках ПМР» и пунктов 25-29 Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года №1127.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
1	Очки защитные ГОСТ 12.4.153-85	Материал очков, состоит из корпуса, химически стойкой панорамной линзы из поликарбоната или ацетата, обтюратора, обеспечивающего плотное прилегание к лицу, и неголовой ленты с регулировкой длины по размеру, Линзы очков должны полностью исключать оптическое искажение и должны соответствовать оптическому классу №1.	шт.	46	5 057,70
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен					
Расчет начальной (максимальной) цены контракта			Начальная максимальная цена контракта: 5 057,70 руб.		
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: ноябрь 2021 г.					

Лот №14 – Предохранительные монтерские пояса – максимальная (начальная цена) лота – 2 015,00 руб.

ПМР.

Используемый метод определения НМЦК: Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 5 статьи 16 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках ПМР» и пунктов 25-29 Приказа Министерства экономического развития ПМР от 24 декабря 2019 года №1127.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

№ п/п	Наименование Товара	ГОСТ или ТУ Техническое описание Товара	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена
1	Предохранительный монтерский пояс ГОСТ 32489-2013	Предохранительные пояса, применяемые в строительстве для фиксации (удерживания) рабочей позы и защиты пользователя при падении с высоты, а также для его эвакуации из опасных зон (колодцы, резервуары, траншеи, котлованы и т.п.) при производстве строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных, эксплуатационных или других видов работ. По конструкции – пояс без лямок с энергопоглощающим устройством (амортизатор). Конструкция пояса должна обеспечивать максимальное удобство и комфортность его эксплуатации, исключать самопроизвольное разъединение соединительных элементов пояса, которые может привести к выпадению пользователя из пояса. Элементы и детали пояса должны быть взаиморасположены и соединены таким образом, чтобы	шт.	5	2 015,00

	исключалась возможность причинения боли пользователю. Металлические детали пояса не должны непосредственно соприкасаться с телом пользователя за исключением рук. Система застежки должна обеспечивать возможность быстрого и удобного (не более 10 с) застегивания, расстегивания и регулировки длины пояса двумя руками в утепленных рабочих перчатках. Требования к надежности и прочности: 1. Пояс должен выдерживать динамическую нагрузку, возникающую при свободном падении груза массой (100±1) кг с высоты, равной двум максимальным длинам стропа. 2. Пояс должен выдерживать статическую нагрузку не менее 10 кН (1000 кгс). 3. Несущие элементы пояса, кроме пояса типа Г, должны выдерживать статические нагрузки, приведенные ниже, не менее: - фал из синтетических канатов или веревок – 23 кН (2300 кгс); - ремень, лента амортизатора и другие, несущие нагрузки элементы пояса из синтетических материалов -15 кН (1500 кгс); - карабин пояса должен выдерживать нагрузку не менее 5 кН (500 кгс) без участия внутренней рукоятки, закрывающей зев карабин.				
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен					
Расчет начальной (максимальной) цены контракта		Начальная максимальная цена контракта: 2 015,00 руб.			
Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: ноябрь 2021 г.					

1.3. Условия контракта – согласно проекту Контракта (Приложение №1 к настоящей Закупочной документации).

2. Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в запросе предложений, и инструкция по заполнению заявок. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников запроса предложений или доступа к участию в запросе предложений.

Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства ПМР от 25 марта 2020 года № 198р "Об утверждении формы заявок участников закупки" и требованиями, указанными в документации о проведении запроса предложений.

3. Информация о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги при заключении контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 51 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы или услуги не более чем на 10 (десять) процентов цены.

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально увеличению объема работы или услуги исходя из установленной в контракте цены работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта;

- изменение регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги);

- изменение цен в сторону увеличения в пределах цены контракта и ассортимента товара на отдельный перечень импортируемых товаров, устанавливаемый законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год;

- изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара, работ, услуг, в пределах ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

- изменение количества приобретаемого товара, работ, услуг в сторону увеличения в случае снижения цены на товар, работы, услуги в пределах цены контракта и ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки.

4. Порядок проведения запроса предложений.

Запрос предложений проводится в соответствии с порядком, установленном Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» с учетом нормативных актов Правительства ПМР, регламентирующих особенности проведения закупок.

Необходимая нормативная база опубликована в подразделе «Нормативные правовые документы» раздела «Закупки» на официальном сайте Министерства экономического развития ПМР: <http://mer.gospmr.org/zakupki-v-pmr/dokumenty-i-informaciya/norm.html> и на официальном сайте ГУКП «Приднестровская железная дорога» <http://www.pjdpmr.com/> в разделе «Закупки» подраздел «Нормативные правовые документы»:

Извещение и документация о проведении закупки опубликованы на официальном сайте Информационной системы в сфере закупок ПМР в разделе «Закупки»: <https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki>.

5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок возврата таких заявок (в том числе поступивших после окончания срока их приема).

5.1 Участник запроса предложений вправе письменно изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

5.2. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок, за исключением случаев, установленных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

5.3 Возврат заявок на участие в закупке:

- все заявки на участие в закупке, а также отдельные документы, входящие в состав заявки на участие в закупке не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупки. Возврат отозванных заявок осуществляется Заказчиком в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления об отзыве заявки на участие в запросе предложений.

6. Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать контракт, условия признания победителя запроса предложений уклонившимся от заключения контракта.

Контракт с победителем закупки заключается на условиях, предусмотренных: Извещением о проведении запроса предложений, окончательным предложением победителя, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе Итогового протокола.

В случае если в установленный срок победитель запроса предложений не представил заказчику подписанный контракт, победитель запроса предложений признается уклонившимся от заключения контракта.

Решение о признании победителя запроса предложений уклонившимся от заключения Контракта принимается закупочной комиссией.

7. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Информация о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем расторжения контракта.

Начальник ОМТС



Н.С. Лазаренко

Форма заявки участника закупки

Заявка на участие в закупке согласно извещению о закупке

_____ (указать предмет закупки)

_____ (указать наименование заказчика)

в отношении лота № _____

Дата _____

исходящий № _____

1. Информация об участнике закупки:

Наименование участника закупки (фирменное наименование (наименование), фамилия, имя, отчество (при наличии))				
Организационно-правовая форма				
Почтовый адрес (для юридического лица); паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)				
Место нахождения				
Почтовый адрес				
Номер контактного телефона:				

2. Документы, прилагаемые участником закупки:

- а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя);
- б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;
- в) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);
- г) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
- д) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией о закупке;

- 1) предложение о цене контракта (лота № _____): _____;
- 2) наименование товаров, работ, услуг, с указанием качественных, технических и иных необходимых характеристик (конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о закупке, и указание на товарный знак), количества (объема);
- 3) наименование производителя и страны происхождения товара;
- 4) эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение товара, закупка которого осуществляется (в случае, если такое требование предусмотрено документацией о закупке);
- 5) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным документацией о закупке;
- е) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);
- ж) документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к категории участников закупки, которым предоставляется преимущество при осуществлении закупок в соответствии со статьей 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);
- з) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о закупке.

Участник закупки/

уполномоченный представитель _____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

(подпись)

Примечание:

1. Участник закупки вправе подтвердить содержащиеся в заявке сведения, приложив к ней дополнительные документы.
2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
3. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки.

Предложение в отношении объекта закупки

Приложение №1 к письму о подаче оферты
от «___» _____ года № _____

Наименование и адрес Участника закупки: _____

Номер и наименование лота: _____

Таблица–1. Расчет стоимости поставляемого товара

№ п/п	Наименование продукции	Технические характеристики	Производитель, страна происхождения	Ед. изм.	Кол- во	Цена единицы, руб. ПМР	Общая цена руб. ПМР
1							
2							
3							
Итого:				х	х	х	

Образцы продукции (предоставляются/не предоставляются) _____

Таблица–2. Прочие коммерческие условия поставки товаров

№ п/п	Наименование	Значение
1	Срок поставки	
2	Условия оплаты	
3	Гарантийный срок	
...	и т.д.	

Примечание: все графы и строки подлежат обязательному заполнению.

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

к о н е ц ф о р м ы

2. Опись документов, содержащихся в заявке на участие в запросе предложений

Приложение № _____ к письму о подаче оферты
от «_____» _____ года № _____

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _____

№ п/п	Содержание заявки на участие в закупке	Номера страниц
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

(подпись, МП.)