

Протокол
запроса предложений по закупке
средств индивидуальной защиты

Дата 26.03.2021г.

№02-07/21

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: ГУП «ДУБОССАРСКАЯ ГЭС»

Присутствовали:

Председатель комиссии,
Саламатин Алексей Владимирович

И.о.директора, главный инженер
ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Члены комиссии:
Думанский Игорь Анатольевич

Начальник отдела материально-технического
снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП
«Дубоссарская ГЭС»

Торпан Денис Петрович

Начальник производственного технического
отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Трандасир Дмитрий Леонидович
Черниченко Татьяна Владимировна

Старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская
ГЭС»

Старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»
Менеджер по снабжению отдела материально-
технического снабжения и хозяйственного
обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС

Смирная Татьяна Владимировна

Инженер по комплектации оборудования
отдела материально-технического снабжения и
хозяйственного обеспечения ГУП
«Дубоссарская ГЭС»

Секретарь комиссии, с правом голоса
Котленко Раиса Федоровна

Извещение о проведении запроса предложений размещено на официальном сайте Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в глобальной сети Интернет, являющегося информационной системой в сфере закупок: http://mer.gospmr.org/zakupki-v-pmr/izveshenie-v-zakupkah/gup_dubossarskaya_ges/izveshenie-zakupki-tovarov-rabot-uslug-dlyaobespecheniyagosudarstvennyh-municipalnyh-i-kommerchesrih-nuzhd.html и на официальном сайте ГУП «Дубоссарская ГЭС»: <https://ges-dubossary.ru>.

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам по закупке средств индивидуальной защиты проводит комиссия по адресу: г. Дубоссары, ул. Днестровская 25 в 11:00 часов 26.03.2021г.
2. Кворум соблюден, комиссия по осуществлению закупок правомочна в принятии решений.
3. В срок, указанный в извещении о проведении закупки, поступило 4 (четыре) заявки на участие в запросе предложений по закупке средств индивидуальной защиты: ООО «Промэнергострой», г. Тирасполь, ЗАО «Фарба-Групп», г. Тирасполь, ООО «Эфириум», г. Днестровск, ООО «Пожтехника» г. Бендеры, в том числе: по Лоту №1 - 4 (четыре) заявки, по Лоту №2 – 2 (две) заявки, по Лоту №3 – 2 (две) заявки, по Лоту №4 – 3(три) заявки, по Лоту №5 – 2 (две) заявки.

Во исполнение нормы части второй пункта 3 статьи 44 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) Заказчиком направлены приглашения принять участие в запросе

предложений следующим производителям (официальным представителям), способным осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок: ООО «Промэнергострой» г. Тирасполь (исх. от 18.03.2021г. №231), ООО «Промресурс» г. Тирасполь (исх. от 18.03.2021г. №232), ООО «Пожтехника» г. Бендеры (исх. от 18.03.2021г. №233), ООО «Промтехника» г. Тирасполь (исх. от 18.03.2021г. №234)

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытие и доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений аудио/видеозапись не велась.
5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта, представители участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, представившие доверенности на представление интересов участников закупки на процедуре вскрытия конвертов с заявками не присутствовали.
6. Члены комиссии по осуществлению закупок убедились в целостности конвертов и поданных в форме электронных документов заявок поданных на участие в запросе предложений.
7. Информация о дополнительно представленных заявках на участие в запросе предложений непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, информация об отзыве и (или) изменении уже поданных заявок: не поступала
8. Комиссией осуществлена регистрация поданных заявок на участие в запросе предложений в порядке очередности их поступления:

Регистрационный номер заявки	Дата и время подачи заявки	Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений	№ лотов, по которым подана заявка
1.	25.03.2021г. 08:15 час.	ООО «Промэнергострой»	1,2,3,4,5
2.	25.03.2021г. 16:59 час.	ЗАО «Фарба-групп»	1
3.	25.03.2021г. 20:04 час.	ООО «Эфириум»	1,3,4,5
4.	26.03.2021г. 10:45 час.	ООО «Пожтехника»	1,2,4

9. Комиссией вскрыты конверты на участие в запросе предложений в порядке их поступления:

ЛОТ №1 - Средства защиты рук.

Регистрационный номер заявки №1

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений	ООО «Промэнергострой»
Адрес регистрации	г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 25
Дата и время подачи заявки	25.03.2021г. 08:15 час.

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участником лоту, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений требованиям, предъявленным к участнику и указанным в документации о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Промэнергострой» на участие в открытом запросе предложений соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документации запроса предложений, а также участник соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации запроса предложений.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в оценке поданной заявки на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

Председатель комиссии: Саламатин А.В. и.о. директора, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Думанский И. А., начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Д. П., начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Трандасир Д. Л., старший юристконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Т. В., старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Смирная Татьяна Владимировна, менеджер по снабжению отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Секретарь комиссии, с правом голоса Котленко Р.Ф., инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Промэнергострой» допущена к участию в запросе предложений.

Регистрационный номер заявки №2 - Средства защиты лица и головы

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений	ЗАО «Фарба-групп»
Адрес регистрации	г. Тирасполь, ул. Шутова, 7-б
Дата и время подачи заявки	25.03.2021г. 16:59 час.

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участником по каждому лоту, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений требованиям, предъявленным к участнику и указанным в документации о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что заявка ЗАО «Фарба-групп» на участие в открытом запросе предложений соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации запроса предложений, при этом не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией запроса предложений к техническим и качественным характеристикам закупаемой продукции.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в оценке поданной заявки на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

Председатель комиссии: Саламатин А.В. и.о. директора, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	Несоответствие технических и качественных характеристик
--	--------------	---

		товара заявленным характеристикам
Члены комиссии:		
Думанский И. А., начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	Несоответствие технических и качественных характеристик товара заявленным характеристикам
Торпан Д. П., начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Трандасир Д. Л., старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Черниченко Т. В., старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Смирная Татьяна Владимировна, менеджер по снабжению отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Секретарь комиссии, с правом голоса Котленко Р.Ф., инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Фарба-групп» отстранена от участия в запросе предложений и не подлежит оценке.

Регистрационный номер заявки №3

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений	ООО «Эфириум»
Адрес регистрации	г. Днестровск, ул.Котовского 23 кв.4
Дата и время подачи заявки	25.03.2021г. 20:04 час.

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участником по каждому лоту, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений требованиям, предъявленным к участнику и указанным в документации о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Эфириум» на участие в открытом запросе предложений соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией запроса предложений, а также участник соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации запроса предложений.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в оценке поданной заявки на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

Председатель комиссии: Саламатин А.В. и.о. директора, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Думанский И. А., начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Д. П., начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Трандасир Д. Л., старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Т. В., старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Смирная Татьяна Владимировна, менеджер по снабжению отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	

Секретарь комиссии, с правом голоса Котленко Р.Ф., инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
---	-----------	--

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Эфириум» допущена к участию в запросе предложений

Регистрационный номер заявки №4

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений	ООО «Пожтехника»
Адрес регистрации	г. Бендеры, ул.Т.Кручок, 10
Дата и время подачи заявки	26.03.2021г. 10:45 час.

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участником по каждому лоту, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений требованиям, предъявленным к участнику и указанным в документации о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Пожтехника» на участие в открытом запросе предложений соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации запроса предложений, при этом не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией запроса предложений к техническим и качественным характеристикам закупаемой продукции.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в оценке поданной заявки на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

Председатель комиссии: Саламатин А.В. и.о. директора, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	Несоответствие технических и качественных характеристик товара заявленным характеристикам Несоответствие
Члены комиссии:		
Думанский И. А., начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Торпан Д. П., начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Трандасир Д. Л., старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Черниченко Т. В., старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Смирная Татьяна Владимировна, менеджер по снабжению отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Секретарь комиссии, с правом голоса Котленко Р.Ф., инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Пожтехника» отстранена от участия в запросе предложений и не подлежит оценке.

ЛОТ №2 - Средства защиты лица и головы.

Регистрационный номер заявки №1

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений	ООО «Промэнергострой»
Адрес регистрации	г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 25
Дата и время подачи заявки	25.03.2021г. 08:15час.

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участником лоту, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений требованиям, предъявленным к участнику и указанным в документации о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Промэнергострой» на участие в открытом запросе предложений соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документации запроса предложений, а также участник соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации запроса предложений.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в оценке поданной заявки на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

Председатель комиссии: Саламатин А.В. и.о. директора, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Думанский И. А., начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Д. П., начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Трандасир Д. Л., старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Т. В., старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Смирная Татьяна Владимировна, менеджер по снабжению отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Секретарь комиссии, с правом голоса Котленко Р.Ф., инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Промэнергострой» допущена к участию в запросе предложений.

Регистрационный номер заявки №4

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений	ООО «Пожтехника»
Адрес регистрации	г. Бендеры, ул.Т.Кручок, 10
Дата и время подачи заявки	26.03.2021г. 10:45 час.

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участником по каждому лоту, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений требованиям, предъявленным к участнику и указанным в документации о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Пожтехника» на участие в открытом запросе предложений соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией запроса предложений, а также участник соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации запроса предложений.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в оценке поданной заявки на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

Председатель комиссии: Саламатин А.В. и.о. директора, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Думанский И. А., начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Д. П., начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Трандасир Д. Л., старший юристконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Т. В., старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Смирная Татьяна Владимировна, менеджер по снабжению отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Секретарь комиссии, с правом голоса Котленко Р.Ф., инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Пожтехника» допущена к участию в запросе предложений

ЛОТ №3 - Средства защиты органов дыхания.

Регистрационный номер заявки №1

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений	ООО «Промэнергострой»
Адрес регистрации	г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 25
Дата и время подачи заявки	25.03.2021г. 08:15час.

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участником лоту, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений требованиям, предъявленным к участнику и указанным в документации о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Промэнергострой» на участие в открытом запросе предложений соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией запроса предложений, а также участник соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации запроса предложений.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в оценке поданной заявки на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

Председатель комиссии: Саламатин А.В. и.о. директора, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Думанский И. А., начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Д. П., начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Трандасир Д. Л., старший юристконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Т. В., старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Смирная Татьяна Владимировна, менеджер по снабжению отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Секретарь комиссии, с правом голоса Котленко Р.Ф., инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Промэнергострой» допущена к участию в запросе предложений.

Регистрационный номер заявки №3

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений	ООО «Эфириум»
Адрес регистрации	г. Днестровск, ул.Котовского 23 кв.4
Дата и время подачи заявки	25.03.2021г. 20:04 час.

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участником по каждому лоту, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений требованиям, предъявленным к участнику и указанным в документации о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Эфириум» на участие в открытом запросе предложений соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией запроса предложений, а также участник соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации запроса предложений.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в оценке поданной заявки на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

Председатель комиссии: Саламатин А.В. и.о. директора, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Думанский И. А., начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Д. П., начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Трандасир Д. Л., старший юристконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Т. В., старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Смирная Татьяна Владимировна, менеджер по снабжению отдела материально-	Допустить	

технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»		
Секретарь комиссии, с правом голоса Котленко Р.Ф., инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Эфириум» допущена к участию в запросе предложений.

ЛОТ №4 - Средства защиты глаз.

Регистрационный номер заявки №1

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений	ООО «Промэнергострой»
Адрес регистрации	г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 25
Дата и время подачи заявки	25.03.2021г. 08:15час.

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участником лоту, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений требованиям, предъявленным к участнику и указанным в документации о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Промэнергострой» на участие в открытом запросе предложений соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией запроса предложений, а также участник соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации запроса предложений.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в оценке поданной заявки на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

Председатель комиссии: Саламатин А.В. и.о. директора, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Думанский И. А., начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Д. П., начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Трандасир Д. Л., старший юристконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Т. В., старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Смирная Татьяна Владимировна, менеджер по снабжению отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Секретарь комиссии, с правом голоса Котленко Р.Ф., инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Промэнергострой» допущена к участию в запросе предложений.

Регистрационный номер заявки №3

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений	ООО «Эфириум»
---	---------------

Адрес регистрации	г. Днестровск, ул.Котовского 23 кв.4
Дата и время подачи заявки	25.03.2021г. 20:04 час.

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участником по каждому лоту, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений требованиям, предъявленным к участнику и указанным в документации о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Эфириум» на участие в открытом запросе предложений соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией запроса предложений, а также участник соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации запроса предложений.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в оценке поданной заявки на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

Председатель комиссии: Саламатин А.В. и.о. директора, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии: Думанский И. А., начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Д. П., начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Трандасир Д. Л., старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Т. В., старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Смирная Татьяна Владимировна, менеджер по снабжению отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Секретарь комиссии, с правом голоса Котленко Р.Ф., инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Эфириум» допущена к участию в запросе предложений.

Регистрационный номер заявки №4

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений	ООО «Пожтехника»
Адрес регистрации	г. Бендеры, ул.Т.Кручок, 10
Дата и время подачи заявки	26.03.2021г. 10:45 час.

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участником по каждому лоту, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника

запроса предложений требованиям, предъявленным к участнику и указанным в документации о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Пожтехника» на участие в открытом запросе предложений соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации запроса предложений, при этом не соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией запроса предложений к техническим и качественным характеристикам закупаемой продукции.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в оценке поданной заявки на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

Председатель комиссии: Саламатин А.В. и.о. директора, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	Несоответствие технических и качественных характеристик товара заявленным характеристикам Несоответствие
Члены комиссии:		
Думанский И. А., начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Торпан Д. П., начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Трандасир Д. Л., старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Черниченко Т. В., старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Смирная Татьяна Владимировна, менеджер по снабжению отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	
Секретарь комиссии, с правом голоса Котленко Р.Ф., инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Не допускать	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Пожтехника» отстранена от участия в запросе предложений и не подлежит оценке.

ЛОТ №5 - Очищающие и обезжиривающие средства.

Регистрационный номер заявки №1

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений	ООО «Промэнергострой»
Адрес регистрации	г. Тирасполь, ул. Энергетиков, 25
Дата и время подачи заявки	25.03.2021г. 08:15час.

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участником лоту, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение №1 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений требованиям, предъявленным к участнику и указанным в документации о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Промэнергострой» на участие в открытом запросе предложений соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией запроса предложений, а также участник соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации запроса предложений.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в оценке поданной заявки на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

Председатель комиссии: Саламатин А.В. и.о. директора, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Думанский И. А., начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Д. П., начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Трандасир Д. Л., старший юристконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Т. В., старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Смирная Татьяна Владимировна, менеджер по снабжению отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Секретарь комиссии, с правом голоса Котленко Р.Ф., инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Промэнергострой» допущена к участию в запросе предложений.

Регистрационный номер заявки №3

Наименование участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений	ООО «Эфириум»
Адрес регистрации	г. Днестровск, ул.Котовского 23 кв.4
Дата и время подачи заявки	25.03.2021г. 20:04 час.

Комиссией проверено наличие и соответствие документов, представленных участником по каждому лоту, перечню документов, заявленных в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником запроса предложений, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса предложений, а также соответствие участника запроса предложений требованиям, предъявленным к участнику и указанным в документации о проведении запроса предложений.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Эфириум» на участие в открытом запросе предложений соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документацией запроса предложений, а также участник соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации запроса предложений.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в оценке поданной заявки на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений:

Председатель комиссии: Саламатин А.В. и.о. директора, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Думанский И. А., начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Д. П., начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Трандасир Д. Л., старший юристконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Т. В., старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Смирная Татьяна Владимировна, менеджер по снабжению отдела материально-	Допустить	

технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»		
Секретарь комиссии, с правом голоса Котленко Р.Ф., инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Эфириум» допущена к участию в запросе предложений.

10. Комиссией проведена оценка допущенных заявок на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.
11. По итогам проведенной оценки лучшей заявкой признана заявка, со следующими условиями исполнения контракта:

ЛОТ №1

- a) **Предмет закупки - Средства защиты рук**
- b) Цена контракта – 29 580,20руб. ПМР;
- c) Условия оплаты: Оплата производится после поставки партии Товара, не позднее 15 (пятнадцать) банковских дней со дня подписания представителями Сторон приемосдаточных документов.
- d) Срок поставки: в течение 30-ти (тридцать) рабочих дней со дня подписания Контракта, с правом досрочной поставки
- e) Ответственность в соответствии с законодательством ПМР, в том числе:
 - При нарушении Покупателем сроков платежей, предусмотренных соответствующими пунктами Контракта, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку (пеню) в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта.
 - В случае если поставка не будет произведена Поставщиком в сроки, установленные Контрактом, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости не поставленного в срок Товара.
- f) Условия поставки: поставка товара осуществляется силами Поставщика на склад Покупателя ПМР, г. Дубоссары, склад ГУП «Дубоссарская ГЭС», ул. Набережная 34
- g) Гарантийный срок – согласно срокам, установленных заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания представителями Сторон приемосдаточных документов.

ЛОТ №2:

- a) **Предмет закупки - Средства защиты лица и головы.**
- b) Цена контракта – 6 164,00 руб. ПМР;
- c) Условия оплаты: Оплата производится после поставки партии Товара, не позднее 15 (пятнадцать) банковских дней со дня подписания представителями Сторон приемосдаточных документов.
- d) Срок поставки: в течение 30-ти (тридцать) рабочих дней со дня подписания Контракта, с правом досрочной поставки
- e) Ответственность в соответствии с законодательством ПМР, в том числе:
 - При нарушении Покупателем сроков платежей, предусмотренных соответствующими пунктами Контракта, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку (пеню) в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта.
 - В случае если поставка не будет произведена Поставщиком в сроки, установленные Контрактом, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости не поставленного в срок Товара.
- f) Условия поставки: поставка товара осуществляется силами Поставщика на склад Покупателя ПМР, г. Дубоссары, склад ГУП «Дубоссарская ГЭС», ул. Набережная 34

- g) Гарантийный срок – согласно срокам, установленных заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания представителями Сторон приемо-сдаточных документов.

ЛОТ №3:

- a) **Предмет закупки - Средства защиты органов дыхания;**
b) Цена контракта – 4 644,00руб. ПМР.
c) Условия оплаты: Оплата производится после поставки партии Товара, не позднее 15 (пятнадцать) банковских дней со дня подписания представителями Сторон приемо-сдаточных документов.
d) Срок поставки: в течение 30-ти (тридцать) рабочих дней со дня подписания Контракта, с правом досрочной поставки
e) Ответственность в соответствии с законодательством ПМР, в том числе:
– При нарушении Покупателем сроков платежей, предусмотренных соответствующими пунктами Контракта, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку (пеню) в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта.
– В случае если поставка не будет произведена Поставщиком в сроки, установленные Контрактом, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости не поставленного в срок Товара.
f) Условия поставки: поставка товара осуществляется силами Поставщика на склад Покупателя ПМР, г. Дубоссары, склад ГУП «Дубоссарская ГЭС», ул. Набережная 34
g) Гарантийный срок – согласно срокам, установленных заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания представителями Сторон приемо-сдаточных документов.

ЛОТ №4:

- a) **Предмет закупки - Средства защиты глаз;**
b) Цена контракта – 15 930,00руб. ПМР.
c) Условия оплаты: Оплата производится после поставки партии Товара, не позднее 15 (пятнадцать) банковских дней со дня подписания представителями Сторон приемо-сдаточных документов.
d) Срок поставки: в течение 30-ти (тридцать) рабочих дней со дня подписания Контракта, с правом досрочной поставки
e) Ответственность в соответствии с законодательством ПМР, в том числе:
– При нарушении Покупателем сроков платежей, предусмотренных соответствующими пунктами Контракта, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку (пеню) в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта.
– В случае если поставка не будет произведена Поставщиком в сроки, установленные Контрактом, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости не поставленного в срок Товара.
f) Условия поставки: поставка товара осуществляется силами Поставщика на склад Покупателя ПМР, г. Дубоссары, склад ГУП «Дубоссарская ГЭС», ул. Набережная 34
g) Гарантийный срок – согласно срокам, установленных заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания представителями Сторон приемо-сдаточных документов.

ЛОТ №5:

- a) **Предмет закупки: Очищающие и обезжиривающие средства;**
b) Цена контракта – 8 174,03руб. ПМР.

- с) Условия оплаты: Оплата производится после поставки партии Товара, не позднее 15 (пятнадцать) банковских дней со дня подписания представителями Сторон приемо-сдаточных документов.
 - д) Срок поставки: в течение 30-ти (тридцать) рабочих дней со дня подписания Контракта, с правом досрочной поставки
 - е) Ответственность в соответствии с законодательством ПМР, в том числе:
 - При нарушении Покупателем сроков платежей, предусмотренных соответствующими пунктами Контракта, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку (пеню) в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены Контракта.
 - В случае если поставка не будет произведена Поставщиком в сроки, установленные Контрактом, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости не поставленного в срок Товара.
 - ф) Условия поставки: поставка товара осуществляется силами Поставщика на склад Покупателя ПМР, г. Дубоссары, склад ГУП «Дубоссарская ГЭС», ул. Набережная 34
 - г) Гарантийный срок – согласно срокам, установленным заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания представителями Сторон приемо-сдаточных документов.
12. Комиссией предложено участникам, допущенным к участию в запросе предложений, направить окончательное предложение в срок до 11:00 часов 29 марта 2021г.
13. Результаты вскрытия конвертов на участие в запросе предложений.
По итогам заседания комиссии: в адрес ГУП «Дубоссарская ГЭС» на участие в запросе предложений на 4 (четыре) заявки на участие в запросе предложений по закупке средств индивидуальной защиты: ООО «Промэнергострой», г. Тирасполь, ЗАО «Фарба-Групп», г. Тирасполь, ООО «Эфириум», г. Днестровск, ООО «Пожтехника» г. Бендеры, в том числе: по Лоту №1 - 4 (четыре) заявки, по Лоту №2 – 2 (две) заявки, по Лоту №3 – 2 (две) заявки, по Лоту №4 – 3(три) заявки, по Лоту №5 – 2 (две) заявки. Запрос предложений признан состоявшимся.
14. Публикация и хранение протокола.

Настоящий протокол подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок. Настоящий протокол подлежит хранению не менее 3 (трех) лет от даты подведения итогов данного запроса предложений.

15. Подписи членов комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии

Саламатин Алексей Владимирович, главный инженер, и.о.директора
ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Члены комиссии:

Думанский Игорь Анатольевич, начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Торпан Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Трандасир Дмитрий Леонидович, старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Черниченко Татьяна Владимировна, старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Смирная Татьяна Владимировна, менеджер по снабжению отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Секретарь комиссии, с правом голоса

Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

Информация о наличии и соответствии документов, представленных участником,
перечню документов, заявленных в извещении и документации о проведении запроса предложений

№ п/ п	Наименование документов, заявленных в извещении и документации о проведении запроса предложений	Наименование участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений			
		ООО «Промэнергострой»	ЗАО «Фарба-Групп»	ООО «Эфириум»	ООО «Пожтехника»
		Регистрационный номер заявки 1	Регистрационный номер заявки 2	Регистрационный номер заявки 3	Регистрационный номер заявки 4
1	2	3	4	5	6
1	Заявка на участие в запросе предложений:				
а)	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя); копия разрешения на занятие предпринимательской деятельностью по специальному налоговому режиму; квитанция об оплате за последний месяц.	+	+	+	+
б)	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;	+	+	+	+
в)	Копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);	+	+	+	+



Оценка допущенных заявок на основании критериев,
указанных в документации о проведении запроса предложений

1. Критерии оценки заявок.

№ п/п	Критерии оценки заявок	Удельный вес групп критериев оценки	Удельный вес критериев оценки в группе	Максим альное количес тво баллов	Параметры критерия	Порядок оценки
1	2	3	4	5	6	7
1.	Стоимостные:	70%	100%	100		
1.1.	Цена контракта	70%	100%	100	Цена, предлагаемая участником закупки, Руб. ПМР	Наибольшее количество баллов присваивается предложению с наименьшей ценой
2.	Не стоимостные:	30%	100%	100		
2.1.	Качественные функциональные характеристики объекта	30%	100%	100	В документации о проведении запроса предложений обозначены желаемые параметры объекта закупки	Количество баллов определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии

Примечание: Примечание:

По критерию 2 «Технические характеристики» заявка участника «поставщик А» всеми членами комиссии единогласно признана лучшей и соответствующей в полном объеме, соответственно, количество баллов присвоено 100, количество баллов по данному критерию по заявке участника «поставщик Б» определено как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии, оценки каждого члена комиссии с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) отражаются в протоколе запроса предложений.

Handwritten signature

2. Оценка заявок.

Лот №1 - Средства защиты рук.

№ п/п	Наименование критерия оценки (показателя)	Регистрационный номер заявки	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя)	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы с учетом группы критерия в оценке
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимостные	70%					
1.1	Цена контракта	1	ООО «Промэнергострой»	29580,20	94,9	94,9	66,4
		2	ООО «Эфириум»	28060,00	100	100	70
2	Нестоимостные:	30%					
2.1	Качественные функциональные характеристики объекта		ООО «Промэнергострой»		100	100	30
			ООО «Эфириум»		85	85	25,5
	Итого:		ООО «Промэнергострой»				96,4
			ООО «Эфириум»				95,5

Примечание: По критерию 2 «Качественные функциональные характеристики объекта» в заявках ООО «Промэнергострой» и ООО «Эфириум» всеми членами комиссии единогласно признаны соответствующими. Принимая во внимание более высокий уровень качественных характеристик товара в заявке ООО «Промэнергострой» заявке присвоено 100 баллов, заявке ООО «Эфириум» присвоено 85 баллов.

Лот №2 - Средства защиты лица и головы.

№ п/п	Наименование критерия оценки (показателя)	Регистрационный номер заявки	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя)	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы с учетом группы критерия в оценке
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимостные	70%					
1.1	Цена контракта	1	ООО «Промэнергострой»	6164,00	100	100	70
		2	ООО «Пожтехника»	6529,50	94,4	94,4	66,1
2	Нестоимостные:	30%					
2.1	Качественные функциональные характеристики объекта		ООО «Промэнергострой»	100	100		30
			ООО «Пожтехника»	100	100		30
	Итого:		ООО «Промэнергострой»				100
			ООО «Пожтехника»				96,01

Примечание: По критерию 2 «Качественные функциональные характеристики объекта» в заявках ООО «Промэнергострой» и ООО «Пожтехника» всеми членами комиссии единогласно признаны соответствующими, заявкам по критерию присвоено 100 баллов.

Слон

Лот №3 Средства защиты органов дыхания.

№ п/п	Наименование критерия оценки (показателя)	Регистрационный номер заявки	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя)	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы с учетом группы критерия в оценке
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимостные	70%					
1.1	Цена контракта	1	ООО «Промэнергострой»	4644,00	100	100	70
		2	ООО «Эфириум»	4815,00	96,4	96,4	67,48
2	Нестоимостные:	30%					
2.1	Качественные функциональные характеристики объекта		ООО «Промэнергострой»	100	100		30
			ООО «Эфириум»	100	100		30
	Итого:		ООО «Промэнергострой»				100
			ООО «Эфириум»				97,48

Примечание: По критерию 2 «Качественные функциональные характеристики объекта» в заявках ООО «Промэнергострой» и ООО «Эфириум» всеми членами комиссии единогласно признаны соответствующими, заявкам по критерию присвоено 100 баллов.



Лот №4 Средства защиты глаз.

№ п/п	Наименование критерия оценки (показателя)	Регистрационный номер заявки	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя)	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы с учетом группы критерия в оценке
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимостные	70%					
1.1	Цена контракта	1	ООО «Промэнергострой»	15934,00	99,999	99,99	69,99
		2	ООО «Эфириум»	15930,00	100	100	70
2	Нестоимостные:	30%					
2.1	Качественные функциональные характеристики объекта		ООО «Промэнергострой»		85	85	25,5
			ООО «Эфириум»		100		30
	Итого:		ООО «Промэнергострой»				95,49
			ООО «Эфириум»				100

Примечание: По критерию 2 «Качественные функциональные характеристики объекта» в заявках ООО «Промэнергострой» и ООО «Эфириум» всеми членами комиссии единогласно признаны соответствующими. Принимая во внимание более высокий уровень качественных характеристик товара в заявке ООО «Эфириум» заявке присвоено 100 баллов, заявке ООО «Промэнергострой» присвоено 85 баллов.

Афон

Лот №5 Очищающие и обезжиривающие средства.

№ п/п	Наименование критерия оценки (показателя)	Регистрационный номер заявки	Наименование участника закупки (наименование организации, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя)	Параметр критерия, предложенный участником	Баллы, присвоенные участнику закупки	Баллы с учетом удельного веса критерия в группе	Баллы с учетом группы критерия в оценке
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стоимостные	70%					
1.1	Цена контракта	1	ООО «Промэнергострой»	8174,03	100	100	70
		2	ООО «Эфириум»	8205,80	99,6	99,6	69,70
2	Нестоимостные:	30%					
2.1	Качественные функциональные характеристики объекта		ООО «Промэнергострой»		100	100	30
			ООО «Эфириум»		100	100	30
	Итого:		ООО «Промэнергострой»				100
			ООО «Эфириум»				99,70

Примечание: По критерию 2 «Качественные функциональные характеристики объекта» в заявках ООО «Промэнергострой» и ООО «Эфириум» всеми членами комиссии единогласно признаны соответствующими, заявкам по критерию присвоено 100 баллов.