Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
по закупке клапанов регулирующих с плунжерным разгруженным дросселирующим узлом в комплекте с электроприводом

Дата 15.11.2021 г. № 11-11/21-02

Наименование заказчика: МГУП «Тирастеплоэнерго»
Присутствовали:
Председатель комиссии: Генеральный директор – Ищенко О.М.;
Члены комиссии:

И. о. технического директора, начальник ПТО – Горбунова Т.Л.
Финансовый директор – Берзан Н.Д.
Директор по обеспечению производства – Бондаренко О.Г.
Главный бухгалтер – Быкова Т.А.
Начальник СПТК – Васильев В.В.
Начальник Юридического отдела – Вдовиченко Н.Д.
Менеджер по внутреннему аудиту – Поветина С.А.

Секретарь комиссии (без права голоса):
Специалист СПТК – Табакарь Д.Д.
Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики в глобальной сети Интернет, являющегося информационной системой в сфере закупок http://zakupki.gospmr.org/

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке клапанов регулирующих с плунжерным разгруженным дросселирующим узлом в комплекте с электроприводом проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Шутова 3, в 13:00 часов 15.11.2021 г.
2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.
3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе в порядке согласно Протоколу вскрытия конвертов по закупке клапанов регулирующих с плунжерным разгруженным дросселирующим узлом в комплекте с электроприводом от 11.11.2021 г. № 11-11/21-01.
4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе велась аудиозапись.
5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе присутствовали участники открытого аукциона и их представители, подавшие заявки на участие в открытом аукционе, представившие документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия на представление интересов участников открытого аукциона на процедуре вскрытия конвертов с заявками, зарегистрированные в журнале регистрации участников открытого аукциона и их представителей, подавших заявки на участие в аукционе, присутствующих на процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
6. На основании решения комиссии согласно протоколу вскрытия конвертов комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), каждой заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер в порядке очередности их поступления.

По лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Порядковый номер заявки № 1.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Торговый проект»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. Матросова, д. 3

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Комиссией выявлено, что документы и информация, представленные ООО «Торговый проект» не соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки ООО «Торговый проект» к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить/ не допустить)	Обоснование решения о недопуске участника
1.	Генеральный директор – Ищенко О.М.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации.
2.	И. о. технического директора, начальник ПТО – Горбунова Т.Л.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации.
3.	Финансовый директор – Берзан Н.Д.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации.
4.	Директор по обеспечению производства – Бондаренко О.Г.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации.
5.	Главный бухгалтер – Быкова Т.А.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации.
6.	Начальник СПТК – Васильев В.В.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации.
7.	Начальник Юридического отдела – Вдовиченко Н.Д.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации.
8.	Менеджер по внутреннему аудиту – Поветина С.А.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации.

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Торговый проект» отстранена от участия в открытом аукционе, в связи с несоответствием предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации. Предлагаемые клапана с неразгруженным плунжером.

Порядковый номер заявки № 2.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Тир-Экспресс»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. 1 Мая, д.46, кв.44

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Комиссией выявлено, что документы и информация, представленные ООО «Тир-Экспресс» не соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки ООО «Тир-Экспресс» к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить/ не допустить)	Обоснование решения о недопуске участника
1.	Генеральный директор – Ищенко О.М.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации.
2.	И. о. технического директора, начальник ПТО – Горбунова Т.Л.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации.
3.	Финансовый директор – Берзан Н.Д.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации.
4.	Директор по обеспечению производства – Бондаренко О.Г.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в

			закупочной документации.
5.	Главный бухгалтер – Быкова Т.А.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации.
6.	Начальник СПТК – Васильев В.В.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации.
7.	Начальник Юридического отдела – Вдовиченко Н.Д.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации.
8.	Менеджер по внутреннему аудиту – Поветина С.А.	Не допустить	Несоответствие предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации.

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Тир-Экспресс» отстранена от участия в открытом аукционе, в связи с несоответствием предлагаемого товара требованиям, указанным в закупочной документации. На приводах отсутствуют датчики обратной связи 0-10В.

Порядковый номер заявки № 3.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «КПСР Групп»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	РБ, Минская обл., Минский р-он, Новодворский с/с, д.6, пом. 10

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Комиссией выявлено, что документы и информация, представленные ООО «КПСР Групп» соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки ООО «КПСР Групп» к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить/ не допустить)	Обоснование решения о недопуске участника
1.	Генеральный директор – Ищенко О.М.	Допустить	-
2.	И. о. технического директора, начальник ПТО – Горбунова Т.Л.	Допустить	-
3.	Финансовый директор – Берзан Н.Д.	Допустить	-
4.	Директор по обеспечению производства – Бондаренко О.Г.	Допустить	-
5.	Главный бухгалтер – Быкова Т.А.	Допустить	-
6.	Начальник СПТК – Васильев В.В.	Допустить	-
7.	Начальник Юридического отдела – Вдовиченко Н.Д.	Допустить	-
8.	Менеджер по внутреннему аудиту – Поветина С.А.	Допустить	-

Принятое решение комиссии: заявка ООО «КПСР Групп» допущена к участию в открытом аукционе.

Порядковый номер заявки № 4.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	ООО «Завод энергетического оборудования»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	Украина, Днепропетровская обл., г. Новомосковск, ул. З.Белой, д.156, оф.8/5

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона, а также соответствие участника открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией о проведении открытого аукциона.

Комиссией выявлено, что документы и информация, представленные ООО «Завод энергетического оборудования» не соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки ООО «Завод энергетического оборудования» к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение (допустить/ не допустить)	Обоснование решения о недопуске участника
1.	Генеральный директор – Ищенко О.М.	Не допустить	Превышение НМЦК.
2.	И. о. технического директора, начальник ПТО – Горбунова Т.Л.	Не допустить	Превышение НМЦК.
3.	Финансовый директор – Берзан Н.Д.	Не допустить	Превышение НМЦК.
4.	Директор по обеспечению производства – Бондаренко О.Г.	Не допустить	Превышение НМЦК.
5.	Главный бухгалтер – Быкова Т.А.	Не допустить	Превышение НМЦК.
6.	Начальник СПТК – Васильев В.В.	Не допустить	Превышение НМЦК.
7.	Начальник Юридического отдела – Вдовиченко Н.Д.	Не допустить	Превышение НМЦК.
8.	Менеджер по внутреннему аудиту – Поветина С.А.	Не допустить	Превышение НМЦК.

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Завод энергетического оборудования» отстранена от участия в открытом аукционе, в связи с превышением начальной максимальной цены контракта.

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, участниками второго этапа открытого аукциона:

Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Предложенная сумма участника открытого аукциона, руб. ПМР
Лот № 1 – клапаны регулирующие с плунжерным разгруженным дросселирующим узлом в комплекте с электроприводом. НМЦК = 740 077,92 руб. ПМР		
№3	ООО «КПСР Групп», РБ	600 261,12 (31 263,60 Евро по курсу на 11.11.21г. по 19,20 руб. ПМР)

По итогам заседания Комиссии: была представлена 1 (одна) заявка, соответствующая требованиям, установленным закупочной документации и извещению о проведении открытого аукциона, в связи с чем открытый аукцион признать несостоявшимся по основаниям, определенным подпунктом б) пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Осуществить закупку у единственного поставщика ООО «КПСР Групп» на основании подпункта д) пункта 1 статьи 48 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт. Такая цена не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, предложенную в заявке соответствующего участника закупки, или цену контракта, предложенную соответствующим участником закупки при проведении открытого аукциона.

Заключить контракт на следующих условиях:

Предмет закупки: поставка клапанов регулирующих с плунжерным разгруженным дросселирующим узлом в комплекте с электроприводом.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед., Евро	Общая цена, Евро
1	Клапан КПСР 2.21-20-6,3-1.2101-СТ-4,0-1-150-У	шт	3	1 029,60	3 088,80
2	Клапан КПСР 2.21-25-10-1.2101-СТ-4,0-1-150-У	шт	2	1 046,40	2 092,80
3	Клапан КПСР 2.21-32-16-1.2101-СТ-4,0-1-150-У	шт	5	1 112,40	5 562,00
4	Клапан КПСР 2.21-40-25-1.2101-СТ-4,0-1-150-У	шт	7	1 134,00	7 938,00

5	Клапан КПСР 2.21-50-40-1.2101-СТ-4,0-1-150-У	шт	3	1 197,60	3 592,80
6	Клапан КПСР 2.27-65-63-1.2101-СТ-4,0-1-150-У	шт	3	1 245,60	3 736,80
7	Клапан КПСР 2.27-80-100-1.2101-СТ-4,0-1-150-У	шт	3	1 256,40	3 769,20
8	Клапан КПСР 2.27-100-160-1.2101-СТ-4,0-1-150-У	шт	1	1 483,20	1 483,20

№ п/п	Технические характеристики	Ед.изм	Ду 20 мм	Ду 25 мм	Ду 32 мм	Ду 40 мм	Ду 50 мм	Ду 65 мм	Ду 80 мм	Ду 100 мм
1	***Клапан регулирующий с плунжерным разгруженным дросселирующим узлом***	по таблице фигур	25с947п(нж)	25с947п(нж)	25с947п(нж)	25с947п(нж)	25с947п(нж)	25с947п(нж)	25с947п(нж)	25с947п(нж)
	Рабочая среда		вода	вода	вода	вода	вода	вода	вода	вода
	Максимальная температура рабочей среды	Со	150	150	150	150	150	150	150	150
	Давление номинальное PN	Мпа	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Пропускная способность Kv	м3/ч	6,3	10	16	25	40	63	100	160
	Пропускная характеристика		линейная	линейная	линейная	линейная	линейная	линейная	линейная	линейная
	Тип клапана		регулирующий-двухходовой	регулирующий-двухходовой	регулирующий-двухходовой	регулирующий-двухходовой	регулирующий-двухходовой	регулирующий-двухходовой	регулирующий-двухходовой	регулирующий-двухходовой
	Материал корпуса		сталь 20	сталь 20	сталь 20	сталь 20	сталь 20	сталь 20	сталь 20	сталь 20
	Материал седла, плунжера, штока	сталь	НЖ	НЖ	НЖ	НЖ	НЖ	НЖ	НЖ	НЖ
	Уплотнение штока		Резино-фторопластовое	Резино-фторопластовое	Резино-фторопластовое	Резино-фторопластовое	Резино-фторопластовое	Резино-фторопластовое	Резино-фторопластовое	Резино-фторопластовое
	Уплотнение затвора	Металл	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
	Присоединение к трубопроводу		фланцевое	фланцевое	фланцевое	фланцевое	фланцевое	фланцевое	фланцевое	фланцевое
	Класс герметичности		A	A	A	A	A	A	A	A
	Уровень звукового давления	дБ	не более 80	не более 81	не более 82	не более 83	не более 84	не более 85	не более 86	не более 87
	Вид климатического исполнения	ГОСТ	15150-69 У (У1)	15150-69 У (У1)	15150-69 У (У1)	15150-69 У (У1)	15150-69 У (У1)	15150-69 У (У1)	15150-69 У (У1)	15150-69 У (У1)
2	***Электропривод***		**Ду 20 мм**	**Ду 25 мм**	**Ду 32 мм**	**Ду 40 мм**	**Ду 50 мм**	**Ду 65 мм**	**Ду 80 мм**	**Ду 100 мм**
	Питание	Вольт	230	230	230	230	230	230	230	230
	Управление	мА	4....20	4....20	4....20	4....20	4....20	4....20	4....20	4....20
	Обратная связь (положение ЗРА)	V	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10
	Категория защиты оболочки от коррозии		С3	С3	С3	С3	С3	С3	С3	С3
	Степень защиты		IP43-IP65	IP43-IP65	IP43-IP65	IP43-IP65	IP43-IP65	IP43-IP65	IP43-IP65	IP43-IP65
	Скорость управления	мм/мин	16	16	16	16	16	16	16	16
	Рабочий ход	мм	50	50	50	50	50	50	50	50
	Присоеленительная высота	мм	110	110	110	110	110	110	110	110

Стороны контракта: Заказчик МГУП «Тирастеплоэнерго», Поставщик ООО «КПСР Групп» Республика Беларусь, Минская область.

Стоимость цены контракта – 31 263,60 Евро.

Условия оплаты – Предоплата – 25 % от общей стоимости Товара – в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня вступления в силу контракта; Окончательная оплата за каждую партию поставленного Товара осуществляется после поставки конкретной партии Товара Покупателю в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

Условия поставки – Поставка товара на склад Заказчика силами Поставщика. Срок поставки не позднее 10 декабря 2021 года.

Гарантийный срок – гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода в эксплуатацию.

Ответственность сторон – в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон своих обязательств по контракту, виновная Сторона уплачивает другой Стороне пеню в размере 0,05% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки до полного его исполнения. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от суммы неисполненного обязательства.

Срок заключения контракта - не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе итогового протокола.

Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте в глобальной сети Интернет, являющимся информационной системой в сфере закупок.

Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 3 (трех) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

8. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии: Генеральный директор — Ищенко О.М.

Присутствовали члены комиссии:

И. о. технического директора, начальник ПТО — Горбунова Т.Л.

Финансовый директор — Берзан Н.Д.

Директор по обеспечению производства — Бондаренко О.Г.

Главный бухгалтер — Быкова Т.А.

Начальник СПТК — Васильев В.В.

Начальник Юридического отдела — Вдовиченко Н.Д.

Менеджер по внутреннему аудиту — Поветина С.А.

Секретарь комиссии:

Специалист СПТК — Табакарь Д.Д.

Технические характеристики изучены:
Шуленский А.В.

Приложение № 1 к протоколу рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе.

Журнал регистрации участников открытого аукциона, подавших заявки на участие в аукционе.

№ п/п	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника открытого аукциона и (или) его представителя, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	Данные док-та, удостоверяющего личность	Документ, подтверждающий полномочия представителя	Подпись
1	ООО "Торговый проект"	Вешка Игорь Сергеевич	Паспорт I-ПР № 028343 ПО г. Тирасполь УМВД ПМР от 11.06.2007 г.		
2	ООО "Тир-экспресс"	Симберев Алексей Петрович	Паспорт I-ПР № 027204З ПО г. Тирасполь УМВД ПМР от 11.06.2007 г.		
3	ООО "КПСР Групп"	Сапсисов Dmitrii	B01051350 IS "CRIS "Registru" 03.11.2014 г.		
4	ООО "Завод жерт. оборудования"	—	—		

Секретарь комиссии: Табакарь Д.Д.
Дата 15.11.2021г.

Приложение № 2 к протоколу рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе.

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от «11» ноября 2021г. № 11-11/21-01	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
Лот № 1 – Лот № 1 – клапаны регулирующие с плунжерным разгруженным дросселирующим узлом в комплекте с электроприводом. НМЦК = 740 077,92 руб. ПМР	№3	№3	ООО «КПСР Групп»

Секретарь комиссии: Табакарь Д.Д.
Дата 15.11.2021г