

Ю
Е
Х
О

**Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
на приобретение специализированного технологического оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных
МУ «Управление народного образования г. Тirasполь».**

Дата: 09.10.2024 год

№ 25/1

Наименование заказчика: Государственная администрация города Тirasполь и города Днестровск
Состав комиссии по осуществлению закупок:

Председатель комиссии - заместитель главы по экономическому развитию и предпринимательству Государственной администрации города
Тirasполь и города Днестровск *Ульдаровича Е.В.*

Заместитель председателя комиссии – заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству

Члены комиссии:

- 1) - начальник Управления правового обеспечения Государственной администрации города Тirasполь и города Днестровск;
- 2) - начальник отдела строительства Управления архитектуры, строительного контроля и градостроительства Государственной администрации города Тirasполь и города Днестровск;
- 3) - заместитель начальника Управления муниципального имущества Государственной администрации города Тirasполь и города Днестровск;
- 4) - начальник Управления экономического анализа Государственной администрации города Тirasполь и города Днестровск;
- 5) - начальник организационно-правового отдела Тirasпольского городского Совета народных депутатов;
- 6) - начальник аналитического отдела Тirasпольского городского Совета народных депутатов;
- 7) - старший уполномоченный отдела зонального контроля УБЭПик МВД ПМР.
- 8) - заместитель начальника Управления экономического анализа Государственной администрации города Тirasполь и города Днестровск

Секретарь комиссии:

Днестровск.

- главный специалист Управления экономического анализа Государственной администрации города Тirasполь и города
Днестровск.

Извещение о проведении открытого аукциона <https://zakupki.gospmr.org/index.php/zakupki?view=purchase&id=8098>

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на приобретение специализированного технологического оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных МУ «Управление народного образования г. Тирасполь», проводит комиссия по адресу: г. Тирасполь, ул. Покровская, 101, 3 этаж, каб.308, в 10.05 часов, 09.10.2024 года.
 2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.
 3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе в порядке согласно Протоколу вскрытия конвертов с заявками на приобретение специализированного технологического оборудования муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных МУ «Управление народного образования г. Тирасполь» от 09.10.2024 года № 25.
 4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе велась/не велась аудиовизуальная запись.
 5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе присутствовали представители участника открытого аукциона, кроме представителя ЗАО «ТираЭТ» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
 6. На основании решения комиссии согласно протоколу вскрытия конвертов комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 2 к настоящему Протоколу), каждой заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер в порядке очередности их поступления.
- По лотам, заявленным в предмете закупки, комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.
- Комиссией рассмотрена информация о соответствии объекта закупки лотам, заявленным в предмете закупки, согласно сводной таблице (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

№ Лота	Наименование объекта закупки	Характеристики объекта закупки	Кол- во, шт	Порядко вый номер заявки	Наименование участника	Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания, адрес электронной почты
1	Плита электрическая, 4-х конфорочная с духовкой	Плита электрическая, 4-ти конфорочная с духовкой Материал конфорок - чугун, напряжение не менее В380. Материал: столешница и лицевая часть - нержавеющей сталь, духовка из углеродистой стали, боковины - крашенные. В комплект входит противня -3 шт. Время разогрева конфорок, мин, не более 30, время разогрева духового шкафа, не более мин. 20. Рабочая температура конфорок не менее 420 С. Габаритные размеры не менее 1050 х850х 860Н.	2	2	ООО «Торговый проект»	г. Тирасполь, ул. Котовского, 6а E-mail: office@trade-project.com Тел. (0533) 83323, (0777) 60808
2	Печь- пароконвектавом ат на 7 гастрономических	Напряжение сети: не менее 380 В, Управление: механическое, Количество уровней : 7 шт, Тип газореймкости : GNL/I. Расстояние между уровнями: не менее 67 мм. Минимальный нагрев: 30 оС. Максимальный нагрев: не менее 260 оС, Пароувлажнение: подключение к воде. Потребляемая мощность: не менее 10,5 кВт вес: не менее 80 кг, габариты не менее 860*882*930, 2 вентилятора с возможностью реверсивного вращения. 2 скорости вращения вентилятора.. В комплект входит:	1	2	ООО «Торговый проект»	г. Тирасполь, ул. Котовского, 6а E-mail: office@trade-project.com Тел. (0533) 83323, (0777) 60808
			3	3	Индивидуальны й предпринимател й	г. Тирасполь, ул. Комарова15, кв.30 E-mail: titain2@gmail.com Тел. (0533) 97 256, 0/777/93195

							- Смягчитель воды DV/A8; - Гастроемкость 1/1-20 - 2 шт.; - Гастроемкость 1/1-40 - 2 шт.; - Гастроемкость 1/1-65 - 2 шт.; - Гастроемкость перфорированная 1/1 -65 - 1 шт.
3		8	2		ООО «Торговый проект»	г. Тирасполь, ул. Котовского, 6а E-mail: office@trade-project.com Тел. (0533) 83323, (0777) 60808	
	Дарь морозильный		3		Индивидуальный предприниматель	г. Тирасполь, ул. Комарова15, кв.30 E-mail: titain2@gmail.com тел. 0(533) 97 256, 0/777/93195	
4		10	2		ООО «Торговый проект»	г. Тирасполь, ул. Котовского, 6а E-mail: office@trade-project.com Тел. (0533) 83323, (0777) 60808	
	Шкаф холодильный		3		Индивидуальный предприниматель	г. Тирасполь, ул. Комарова15, кв.30 E-mail: titain2@gmail.com тел. 0(533) 97 256, 0/777/93195	
			4		ООО «Хайтек»	г. Тирасполь, л. Советская, 121 E-mail: office@hi-tech.md E-mail: zytianov.m@hi-tech.md Тел.(0533) 44443	
			6	1	ЗАО «ТирАЗТ»	г. Тирасполь, ул. Дунаевского, д.11 E-mail: info@tiaget.com, mlorotenko@tiaget.com Тел./факс: (0533) 7 48 48 (238)	
5	Холодильник бытовой		4		ООО «Хайтек»	г. Тирасполь, л. Советская, 121 E-mail: office@hi-tech.md E-mail: zytianov.m@hi-tech.md Тел.(0533) 44443	
6	Машина для переработке овощей в комплекте (овощерезка-протирочная)	1	2		ООО «Торговый проект»	г. Тирасполь, ул. Котовского, 6а E-mail: office@trade-project.com Тел. (0533) 83323, (0777) 60808	
			3		Индивидуальный предприниматель	г. Тирасполь, ул. Комарова15, кв.30 E-mail: titain2@gmail.com тел. 0(533) 97 256, 0/777/93195	
7	Масорубка	5	2		ООО «Торговый проект»	г. Тирасполь, ул. Котовского, 6а	

	электрическая (профессиональна я)	Мощность 1,44 кВт, напряжение 380В. Габаритные размеры не менее Д*Ш*В 560*520*420. С комплектом сменных ножей и решеток.			проект»	E-mail: office@trade-project.com Тел. (0533) 83323, (0777) 60808
8	Настольный миксер планетарный	Объем дежи не менее 7л. Корпус из крашенной стали. Дежа съемная из нерж. стали. Механизм поднятия головы- подъемная траверса. Плавная регулировка скорости. Скорость вращения венчика от 0 до 1000 об/мин. В комплекте три насадки: венчик, крюк, лопатка. Мощность не менее 0,5 кВт, напряжение не менее 220В, габаритные размеры не менее 380х240х405Н.	4	2	ООО «Торговый проект»	г. Тирасполь, ул. Котовского, 6а E-mail: office@trade-project.com Тел. (0533) 83323, (0777) 60808
9	Тестомес 20л.	спиральный 1-но скоростной Дежа- нержавейка. корпус - металл. Объем дежи не менее 20л, разовая загрузка не менее 17кг кг, дежа не съемная, мощность не менее 0,75 кВт, напряжение не менее 380В,	1	2	Индивидуальный предприниматель	г. Тирасполь, ул. Комарова15, кв.30 E-mail: titain2@gmail.com тел. 0(533) 97 256, 0/777/93195
				3	ООО «Торговый проект»	г. Тирасполь, ул. Котовского, 6а E-mail: office@trade-project.com Тел. (0533) 83323, (0777) 60808
10	Тестомес 30л.	спиральный 2-х скоростной Дежа- нержавейка. корпус - металл. Объем дежи не менее 30л, разовая загрузка не менее 25кг ,дежа не съемная, мощность не менее 1,1 кВт, напряжение не менее 380В,	1	2	ООО «Торговый проект»	г. Тирасполь, ул. Котовского, 6а E-mail: office@trade-project.com Тел. (0533) 83323, (0777) 60808
11	Стиральная машина	Тип: Фронтальная загрузка Загрузка: не менее 11 кг Отжим, об/мин: не менее 1400 Тип двигателя: Инверторный		3	Индивидуальный предприниматель	г. Тирасполь, ул. Дунаевского, д.11 E-mail: info@titaget.com, mlorotenko@titaget.com Тел./факс: (0533) 7 48 48 (238)
			10	1	ЗАО «ТираЭТ»	г. Тирасполь, ул. Комарова15, кв.30 E-mail: titain2@gmail.com тел. 0(533) 97 256, 0/777/93195
12	Весы электронные	15кг/1г, размер платформы не менее 294*228мм Потребность: 1 г, Наибольший предел взвешивания: 15 кг, с поверкой. 0,1 кВт, 220В с поверкой.	3	3	Индивидуальный предприниматель	г. Тирасполь, ул. Комарова15, кв.30 E-mail: titain2@gmail.com тел. 0(533) 97 256, 0/777/93195
13	Весы электронные	Наибольший предел взвешивания 30 кг /потребность 5гр. Наименьший предел взвешивания 20гр. Размеры площадки для взвешивания 330х228х13,5 мм. С поверкой.	2	3	Индивидуальный предприниматель	г. Тирасполь, ул. Комарова15, кв.30 E-mail: titain2@gmail.com тел. 0(533) 97 256, 0/777/93195

14	Весы с железным основанием	Предел взвешивания 150, цена деления 20 г. Наименьший предел: 1 кг. автоматическая установка нуля; покрытая съемным листом из нержавеющей стали, рабочий диапазон температур от 0 до +40 °С; съёмная стойка из нержавеющей стали. С поверкой.	2	2	ООО «Торговый проект»	г. Тирасполь, ул. Котовского, 6а E-mail: office@trade-project.com Тел. (0533) 83323, (0777) 60808
15	Бойлер	Объем бака: не менее 50 л Мощность: не менее 1200 Вт Количество ТЭНов: 1 Тип водонагревателя: Накопительный Способ нагрева: Электрический Время нагрева: не более 160 мин Максимальная температура нагрева: 75 °С Управление: Механическое Защита: От перегрева	4	2	ООО «Торговый проект»	г. Тирасполь, ул. Котовского, 6а E-mail: office@trade-project.com Тел. (0533) 83323, (0777) 60808
				3	Индивидуальный предприниматель	г. Тирасполь, ул. Комарова 15, кв.30 E-mail: titain2@gmail.com тел. 0(533) 97 256, 0/777/93195
				3	Индивидуальный предприниматель	г. Тирасполь, ул. Комарова 15, кв.30 E-mail: titain2@gmail.com тел. 0(533) 97 256, 0/777/93195
16	Бойлер	Объем бака: не менее 100 л Мощность: не менее 1500 Вт Количество ТЭНов: 1 Тип водонагревателя: Накопительный Способ нагрева: Электрический Время нагрева: не более 360 мин Максимальная температура нагрева: 75 °С Управление: Механическое Защита: От перегрева	4	2	ООО «Торговый проект»	г. Тирасполь, ул. Котовского, 6а E-mail: office@trade-project.com Тел. (0533) 83323, (0777) 60808
				3	Индивидуальный предприниматель	г. Тирасполь, ул. Комарова 15, кв.30 E-mail: titain2@gmail.com тел. 0(533) 97 256, 0/777/93195

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участниками открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участников открытого аукциона на предмет соответствия его требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что документы и информация, представленные участниками:

1) **Порядковый номер № 1 – заявка ЗАО «ТираЭТ»** соответствует требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (должность)	Ф.И.О.	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в	Обоснование решения о допуске/ не допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
-------	---------------------------	--------	---	--

		открытом аукционе)	
1. Председатель комиссии - заместитель главы по экономическому развитию и предпринимательству		Допустить	Документы и информация соответствуют требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
2. Начальник Управления правового обеспечения Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск		Допустить	Документы и информация соответствуют требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
3. Начальник отдела строительства Управления архитектуры, строительного контроля и градостроительства Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск		отсутствовала	отсутствовала
4. Заместитель начальника Управления муниципального имущества Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск		отсутствовал	отсутствовал
5. Начальник Управления экономического анализа Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск		а) Допустить	Документы и информация соответствуют требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
6. Начальник организационно-правового отдела Тираспольского городского Совета народных депутатов		Допустить	Документы и информация соответствуют требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
7. Начальник аналитического отдела Тираспольского городского Совета народных депутатов		Допустить	Документы и информация соответствуют требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
8. Старший уполномоченный отдела зонального контроля УБЭПик МВД ПМР		Допустить	Документы и информация соответствуют требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
9. Заместитель Председателя комиссии - заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству		Допустить	Документы и информация соответствуют требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
10. Заместитель начальника Управления экономического анализа Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск	Михайленко	Допустить	Документы и информация соответствуют требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона

Принятое решение комиссии: представленная к участию в открытом аукционе заявка ЗАО «ТираЭТ» допущена к участию проведения открытого аукциона.

2) **Порядковый номер № 2 – заявка ООО «Торговый проект»** соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона, кроме Лотов № 12 и № 13.
 Комиссией по осуществлению закупок при вскрытии и рассмотрении заявки выявлено, что в коммерческом предложении ООО «Торговый проект» допущена техническая ошибка в части нумерации лотов, а также не соответствуют техническим характеристикам Лоты № 12,13 требованиям, заявленным в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе.

Комиссией по осуществлению закупки принято решение допустить заявку ООО «Торговый проект» к дальнейшему участию в открытом аукционе для проведения конкурентного способа определения поставщика, кроме Лотов №№12,13.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (должность)	Ф.И.О.	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о не допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
1.	Председатель комиссии - заместитель главы по экономическому развитию и предпринимательству	Иванов Иван Иванович	Допустить	Представлены в полном объеме документы и информация, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
			Не допустить по лотам №№ 12,13	Информация не соответствует требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона.
2.	Начальник Управления правового обеспечения Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск	Иванов Иван Иванович	Воздержалась	Воздержалась
			отсутствовала	отсутствовала
3.	Начальник отдела строительства Управления архитектуры, строительного контроля и градостроительства Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск	Сидорова Елена Владимировна	отсутствовала	отсутствовала
4.	Заместитель начальника Управления муниципального имущества Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск	Иванов Иван Иванович	отсутствовал	отсутствовал
5.	Начальник Управления экономического анализа Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск	Евдокимов Александр Александрович	за Допустить	Представлены в полном объеме документы и информация, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
			Не допустить по лотам №№ 12,13	Информация не соответствует требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона.
6.	Начальник организационно-правового отдела Тираспольского городского Совета народных депутатов	Иванов Иван Иванович	Допустить	Представлены в полном объеме документы и информация, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
			Не допустить по лотам №№ 12,13	Информация не соответствует требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона.
7.	Начальник аналитического отдела Тираспольского городского Совета народных депутатов	Иванов Иван Иванович	Допустить	Представлены в полном объеме документы и информация, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
			Не допустить по лотам №№ 12,13	Информация не соответствует требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона.

8.	Старший уполномоченный отдела зонального контроля УБЭПНК МВД ПМР	В С	Допустить Не допустить по лотам №№ 12,13	Представлены в полном объеме документы и информация, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
9.	Заместитель Председателя комиссии - заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству	Г	Допустить Не допустить по лотам №№ 12,13	Представлены в полном объеме документы и информация, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона Информация не соответствует требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона.
10	Заместитель начальника Управления экономического анализа Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск	Г И	Допустить Не допустить по лотам №№ 12,13	Представлены в полном объеме документы и информация, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона Информация не соответствует требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона.

Принятое решение комиссии: представленная к участию в открытом аукционе заявка ООО «Торговый проект» допущена к участию проведения открытого аукциона, но не допущена лотам №№ 12,13.

3) Порядковый номер № 3 – заявка Индивидуального предпринимателя

извещением и документацией о проведении открытого аукциона.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (должность)	Ф.И.О.	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о не допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
			Допустить	
1.	Председатель комиссии - заместитель главы по экономическому развитию и предпринимательству	И	допустить	представлены в полном объеме документы и информация, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
2.	Начальник Управления правового обеспечения Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск	И	допустить	представлены в полном объеме документы и информация, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
3.	Начальник отдела строительства Управления архитектуры, строительного контроля и градостроительства Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск	С	отсутствовала	отсутствовала
4.	Заместитель начальника Управления муниципального имущества Государственной администрации города	Г	отсутствовал	отсутствовал

	Тирасполь и города Днестровск			
5.	Начальник Управления экономического анализа Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск	допустить	представлены в полном объеме документы и информации, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона	
6.	Начальник организационно-правового отдела Тираспольского городского Совета народных депутатов	допустить	представлены в полном объеме документы и информации, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона	
7.	Начальник аналитического отдела Тираспольского городского Совета народных депутатов	допустить	представлены в полном объеме документы и информации, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона	
8.	Старший уполномоченный отдела зонального контроля УБЭПНК МВА ПМР	допустить	представлены в полном объеме документы и информации, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона	
9.	Заместитель Председателя комиссии - заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству	допустить	представлены в полном объеме документы и информации, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона	
10	Заместитель начальника Управления экономического анализа Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск	допустить	представлены в полном объеме документы и информации, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона	

Принятое решение комиссией: представленная к участию в открытом аукционе заявка Индивидуального предпринимателя Шаврей С.Г. допущена к участию проведения открытого аукциона.

4) **Порядковый номер № 4 – заявка ООО «Хайтек»** соответствуют требованиям, установленным извещением и документацией о проведении открытого аукциона, кроме Лотов №№ 3,9,11,15,16

Комиссией по осуществлению закупок при вскрытии и рассмотрении заявки выявлено, что Лотам №№ 3,9,11,15,16 заявка не соответствуют требованиям, заявленным в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе.

Участник закупки предложил в своем коммерческом предложении:

- по Лоту № 3 – несоответствие заявленным техническим характеристикам;
- по Лоту № 9 – несоответствие заявленным техническим характеристикам;
- по Лоту № 11 – несоответствие заявленным требованиям исполнения муниципального заказа в части гарантийного срока;
- по Лоту № 15 – несоответствие заявленным требованиям исполнения муниципального заказа в части гарантийного срока;
- по Лоту № 16 – несоответствие заявленным требованиям исполнения муниципального заказа в части гарантийного срока.

Комиссией по осуществлению закупок принято решение не допустить заявку ООО «Хайтек» по Лотам №№ 3,9,11,15,16 в открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

№ п/п	Член комиссии (должность)	Ф.И.О.	Решение (допустить к участию в открытом аукционе/не допустить к участию в открытом аукционе)	Обоснование решения о не допуске участника открытого аукциона к участию в открытом аукционе
-------	---------------------------	--------	--	---

1.	Председатель комиссии - заместитель главы по экономическому развитию и предпринимательству	Допустить по Лотам №№ 4,5	Представлены в полном объеме документы и информация, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
2.	Начальник Управления правового обеспечения Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск	Не допустить по лотам №№ 3,9,11,15,16 Допустить по Лотам №№ 4,5	Информация не соответствует требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона. Представлены в полном объеме документы и информация, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона
3.	Начальник отдела строительства Управления архитектуры, строительного контроля и градостроительства Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск	Не допустить по лотам №№ 3,9,11,15,16 отсутствовала	Информация не соответствует требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона. отсутствовала
4.	Заместитель начальника Управления муниципальное имущества Государственной администрации город Тирасполь и города Днестровск	отсутствовал	отсутствовал
5.	Начальник Управления экономического анализа Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск	Допустить по Лотам №№ 4,5 Не допустить по лотам №№ 3,9,11,15,16	Представлены в полном объеме документы и информация извещением и документацией о проведении открытого аукциона Информация не соответствует требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона.
6.	Начальник организационно-правового отдела Тираспольского городского Совета народных депутатов	Допустить по Лотам №№ 4,5 Не допустить по лотам №№ 3,9,11,15,16	Представлены в полном объеме документы и информация извещением и документацией о проведении открытого аукциона Информация не соответствует требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона.
7.	Начальник аналитического отдела Тираспольского городского Совета народных депутатов	Допустить по Лотам №№ 4,5 Не допустить по лотам №№ 3,9,11,15,16	Представлены в полном объеме документы и информация извещением и документацией о проведении открытого аукциона Информация не соответствует требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона.
8.	Старший уполномоченный отдела зонального контроля УБЭПЭК МВД ПМР	Допустить по Лотам №№ 4,5 Не допустить по лотам №№ 3,9,11,15,16	Представлены в полном объеме документы и информация извещением и документацией о проведении открытого аукциона Информация не соответствует требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона.
9.	Заместитель Председателя комиссии - заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству	Допустить по Лотам №№ 4,5 Не допустить по лотам №№ 3,9,11,15,16	Представлены в полном объеме документы и информация извещением и документацией о проведении открытого аукциона Информация не соответствует требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона.
10	Заместитель начальника Управления экономического анализа Государственной администрации города Тирасполь	Допустить по Лотам №№ 4,5	Представлены в полном объеме документы и информация, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона

и города Днестровск		Не допустить по лотам №№ 3,9,11,15,16	Информация не соответствует требованиям, предусмотренные извещением и документацией о проведении открытого аукциона.
---------------------	--	---------------------------------------	--

Принятое решение комиссии: представленная к участию в открытом аукционе заявка ООО «Хайтек» допущена к участию проведения открытого аукциона по Лотам №№4,5, не допущена к участию в открытом аукционе по Лотам №№ 3,9,11,15,16.

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссией принято решение о признании следующих участников закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, участниками второго этапа открытого аукциона:

Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
1	ЗАО «ТирАЗТ»
2	ООО «Торговый проект»
3	Индивидуальный предприниматель
4	ООО «Хайтек» - только по Лотам № 4 и № 5

По итогам заседания Комиссии принято решение:

(необходимо отразить информацию о количестве соответствующих заявок по каждому лоту, и (или) указать, по каким лотам открытый аукцион признан несостоявшимся по основаниям, определенным подпунктами «а», «б» пункта 1, подпунктом «б» пункта 2 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»)

№ Лота	Миним. цена за 1 ед., руб. ПМР	Наименование участника открытого аукциона	Наименование объекта закупки	Характеристики объекта закупки	Кол-во, шт.	Предложение по цене контракта, руб. ПМР	Общая сумма по Лоту, руб. ПМР	Общая сумма по Лоту с учетом преимуществ, руб. ПМР
1	35151,00	ООО «Торговый проект»	Плита электрическая, 4-х конфорочная с духовкой	Плита электрическая, 4-ти конфорочная с духовкой Материал конфорок - чугун, напорежение не менее В380. Материал: столешница и лицевая часть -нержавеющая сталь, духовка из углеродистой стали, боковины - крашеные. В комплект входят противня -3 шт. Время разогрева конфорок, мин, не более 30, время разогрева духового шкафа, не более мин. 20. Рабочая температура конфорок не менее 420 С. Габаритные размеры не менее 1050 x850x	2	35151,00	70 302,00	Нет преимуществ
		Индивидуальный предприниматель				35150,00	70 300,00	Нет преимуществ

2	67080,00	ООО «Торговый проект»	Индивидуальный предприниматель	Печь-пароконвектомат на 7 гастроемкостей	860Н. Напряжение сети: не менее 380 В, Управление: механическое, Количество уровней : 7 шт, Тип гастроемкости : GN/I. Расстояние между уровнями: не менее 67 мм, Минимальный нагрев: 30 оС. Максимальный нагрев: не менее 260 оС, Пароувлажнение: подключение к воде. Потребляемая мощность: не менее 10,5 кВт вес: не менее 80 кг, габариты не менее 860*882*930, 2 вентилятора с возможностью реверсивного вращения. 2 скорости вращения вентилятора.. В комплект входит: - Смягчитель воды DVA8; - Гастроемкость 1/1-20 - 2 шт.; - Гастроемкость 1/1-40 - 2 шт.; - Гастроемкость 1/1-65 - 2 шт.; - Гастроемкость перфорированная 1/1 -65 - 1 шт.	1	67080,00	67 080,00	Нет преимуществ
3	9381,00	ООО «Торговый проект»	Индивидуальный предприниматель	Дарь морозильный	Объем не менее 300 л. Глухая крышка. Замок. Механическое управление. Ручная разморозка. Температурный режим - 15-25с. Напряжение не менее 220 В, мощность не менее 1,6 кВт/24ч. Габаритные размеры не менее 1012x715x903Н.	8	9381,00	75 048,00	Нет преимуществ
4	33517,00	ООО «Торговый проект»	Индивидуальный предприниматель	Шкаф холодильный	Объем не менее 650 л, одностворчатый, глухая дверь. Количество полок – 4шт. Мах допустимая нагрузка на 1 полку –не менее 40 кг. Автоматическая оттайка. Температурный режим 0 +7 с. Напряжение не менее 220 В, мощность не менее 0,44 кВт. Габаритные размеры не менее 770x740x2000Н.	10	33517,00	335 170,00	Нет преимуществ
5	5129,00	ЗАО «ТирАЭТ»	Холодильник бытовой	Общий объем: не менее 268 л Объем холодильной камеры: не менее 184 л Объем морозильной камеры: не менее 84 л	6	5129,00	30 774,00	Нет преимуществ	
6	24250,00	ООО «Торговый проект»	Машина для переработке овощей в комплексе (овощерезка-протирочная)	Размораживание ручное В комплекте с дисками, производительность при нарезке не менее 350 кг/ч, производительность при протирке 600 кг/ч, напряжение не менее 380В, габаритные размеры Д*Ш*В -490*300*720. В комплект включается: решетка ножевая 10*10, нож дисковой 10мм, нож дисковой 2мм, диск терочный 1,3*3,5мм, диск тонкого измельчения, диск шинковочный 4*3мм, нож для нарезки соломкой 2*2мм, диск протирочный 1,5 мм, диск протирочный 4 мм.	1	24250,00	24250,00	Нет преимуществ	

7	19027,00	ООО «Торговый проект»	Масорубка электрическая (профессиональная)	5	19027,00	95 135,00	Нет преимуществ
		Индивидуальный предприниматель			19025,00	95125,00	Нет преимуществ
8	9526,00	ООО «Торговый проект»	Настольный миксер планетарный	4	9526,00	38 104,00	Нет преимуществ
		Индивидуальный предприниматель			9525,00	38100,00	Нет преимуществ
9	27719,00	ООО «Торговый проект»	Тестомес 20л.	1	27719,00	27 719,00	Нет преимуществ
		Индивидуальный предприниматель			27715,00	27715,00	Нет преимуществ
10	36060,00	ООО «Торговый проект»	Тестомес 30л.	1	36060,00	36060,00	Нет преимуществ
		Индивидуальный предприниматель			36060,00	36060,00	Нет преимуществ
11	12159,00	Лот признан несостоявшимся, в виду того, что только одна заявка по данному Лоту допущена к участию – ЗАО «ТираЭТ» (письменный) отказ от понижения цены	Стиральная машина	10	12159,00	121 590,00	Нет преимуществ
12	2392,00	Лот признан несостоявшимся, в виду того, что только одна заявка по данному Лоту допущена к участию – Индивидуального предпринимателя 1 (отказ от исполнения цены)	Весы электронные	3	2390,00	7170,00	Нет преимуществ

Материал – нержавеющая сталь.
 Производительность не менее 300 кг/час.
 Мощность 1,44 кВт, напряжение 380В.
 Габаритные размеры не менее Д*Ш*В 560*520*420. С комплектом сменных ножей и решеток.

Объем дежи не менее 7л. Корпус из крашенной стали. Дежа съемная из нерж. стали. Механизм подпития головы- подъемная траверса. Плавная регулировка скорости. Скорость вращения венчика от 0 до 1000 об/мин. В комплекте три насадки: венчик, крюк, лопатка. Мощность не менее 0,5 кВт, напряжение не менее 220В, габаритные размеры не менее 380х240х405Н.

спиральный 1-но скоростной
 Дежа- нержавейка. корпус - металл.
 Объем дежи не менее 20л, разовая загрузка не менее 17кг кг, дежа не съемная, мощность не менее 0,75 кВт, напряжение не менее 380В,

спиральный 2-х скоростной
 Дежа- нержавейка. корпус - металл.
 Объем дежи не менее 30л, разовая загрузка не менее 25кг, дежа не съемная, мощность не менее 1,1 кВт, напряжение не менее 380В,

Тип: Фронтальная загрузка
 Загрузка: не менее 11 кг Отжим, об/мин: не менее 1400
 Тип двигателя: Инверторный

15кг/1г, размер платформы не менее 294*228мм
 Погрешность: 1 г, Наибольший предел взвешивания: 15 кг, с погрешкой. 0,1 кВт, 220В с погрешкой.

13	1960,00	Лот признан несостоявшимся, в виду того, что только одна заявка по данному Лоту допущена к участию - Индивидуального предпринимателя _____ (отказ от понижения цены)	Весы электронные	Наибольший предел взвешивания 30 кг /погрешность 5гр. Наименьший предел взвешивания 20гр. Размеры площадки для взвешивания 330х228х13,5 мм. С поверкой.	2	1960,00	3 920,00	Нет преимуществ
14	5087,00	ООО «Торговый проект»	Весы с железным основанием	Предел взвешивания 150, цена деления 20 г. Наименьший предел: 1 кг. автоматическая установка нуля; покрытая съемным листом из нержавеющей стали, рабочий диапазон температур от 0 до +40 °С; съёмная стойка из нержавеющей стали. С поверкой.	2	5087,00 5085,00	10 174,00 10170,00	Нет преимуществ Нет преимуществ
15	1199,00	ООО «Торговый проект»	Бойлер	Объем бака: не менее 50 л Мощность: не менее 1200 Вт Количество ТЭНов: 1 Тип водонагревателя: Накопительный Способ нагрева: Электрический Время нагрева: не более 160 мин Максимальная температура нагрева: 75 °С Управление: Механическое Защита: От перегрева	4	1199,00 1199,00	4 796,00 4 796,00	Нет преимуществ Нет преимуществ
16	1699,00	ООС «Торговый проект»	Бойлер	Объем бака: не менее 100 л Мощность: не менее 1500 Вт Количество ТЭНов: 1 Тип водонагревателя: Накопительный Способ нагрева: Электрический Время нагрева: не более 360 мин Максимальная температура нагрева: 75 °С Управление: Механическое Защита: От перегрева	4	1699,00 1699,00	6 796,00 6 796,00	Нет преимуществ Нет преимуществ

Открытый аукцион на приобретение специализированного технологического оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных МУ «Управление народного образования г. Тирасполь»:

- по Лотам №№ 11,12,13 признан несостоявшимся, в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 42 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Республике», в виду того что по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе только одна заявка признана соответствующей требованиям настоящего Закона и документации об открытом аукционе.

Учитывая вышеизложенное, в рамках статьи 48 пункта 1 подпункта д), Заказчик вправе заключить контракт с единственным Поставщиком на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.

Согласно закупочной документации о проведении открытого аукциона на на приобретение специализированного технологического оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных МУ «Управление народного образования г. Тирасполя», «ШАГ АУКЦИОНА» устанавливается в размере 0,5 процента от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет:

		%	руб. ПМР
1	Лот	0,5	351,51
2	Лот	0,5	335,40
3	Лот	0,5	375,24
4	Лот	0,5	1675,85
5	Лот	0,5	153,87
6	Лот	0,5	121,25
7	Лот	0,5	475,68
8	Лот	0,5	190,52
9	Лот	0,5	138,60
10	Лот	0,5	180,30
14	Лот	0,5	50,87
15	Лот	0,5	23,98
16	Лот	0,5	33,98

8. После оглашения списка участников открытого аукциона, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, комиссия объявила всем присутствующим о праве участников открытого аукциона и (или) их представителей, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, заявить о переторжке (изменение товара, работы, услуги, представленные ранее в качестве предложения в отношении объекта закупки, на идентичный товар, работу или услугу, представленные иным участником открытого аукциона, допущенным ко второму этапу открытого аукциона).

Никто не заявил о необходимости переторжки.

9. Копия настоящего Протокола, не содержащая персональные данные, подлежит размещению в информационной системе в сфере закупок. Настоящий Протокол подлежит хранению заказчиком не менее 5 (пяти) лет с даты подведения итогов данного открытого аукциона.

10. Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии – заместитель главы по экономическому развитию и предпринимательству Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск

Заместитель председателя комиссии – заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству

Начальник Управления правового обеспечения Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск

Начальник отдела строительства Управления архитектуры и градостроительства Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск

Заместитель начальника Управления муниципального имущества Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск

Начальник Управления экономического анализа Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск

Начальник аналитического отдела
Тираспольского городского Совета народных депутатов
Начальник организационно-правового отдела
Тираспольского городского Совета народных депутатов

Старший уполномоченный отдела зонального контроля УБЭПНК МР ПМР

Заместитель начальника Управления экономического анализа Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

Присутствовали представитель Прокуратуры города Тирасполь

✓

Секретарь комиссии
(фамилия)

(подпись)

Приложение № 1 к форме протокола
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе № 25/1 от 09.10.2024

Журнал

регистрации участников открытого аукциона и (или) их представителей, подавших заявки на участие в аукционе, присутствующих на
процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) участника открытого аукциона и (или) их представителей, подавшего заявку	Данные документа, удостоверяющего личность	Документ, подтверждающий полномочия представителя	Подпись
1	ООО «Торговый Дом»				
2	ИИП «Младший С.Т.»				
3	ООО «Хаскер»				
4	ИИП «Торговый Дом»				
5					

Секретарь комиссии:

Дата 09.10.2024 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

(подпись)

Приложение № 2 к форме протокола
рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе № 25/1 от 09.10.2024

Регистр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе согласно Протоколу вскрытия конвертов от «09» 10.2024г. № 25	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе (наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
1	2	2	ООО «Торговый проект»
	3	3	Индивидуальный предприниматель I
2	2	2	ООО «Торговый проект»
	3	3	Индивидуальный предприниматель
3	2	2	ООО «Торговый проект»
	3	3	Индивидуальный предприниматель
4	2	2	ООО «Торговый проект»
	3	3	Индивидуальный предприниматель I
	4	4	ООО «Хайтек»
5	1	1	ЗАО «ТираЭТ»
	4	4	ООО «Хайтек»
	2	2	ООО «Торговый проект»
6	3	3	Индивидуальный предприниматель I
	2	2	ООО «Торговый проект»
7	2	2	ООО «Торговый проект»

	3	3	Индивидуальный предприниматель
	2	2	ООО «Торговый проект»
8	3	3	Индивидуальный предприниматель П
	2	2	ООО «Торговый проект»
9	3	3	Индивидуальный предприниматель П
	2	2	ООО «Торговый проект»
10	3	3	Индивидуальный предприниматель П
	1	1	ЗАО «ГирАЭТ»
11	3	3	Индивидуальный предприниматель
12	3	3	Индивидуальный предприниматель П
13	2	2	ООО «Торговый проект»
14	3	3	Индивидуальный предприниматель П
	2	2	ООО «Торговый проект»
15	3	3	Индивидуальный предприниматель
	2	2	ООО «Торговый проект»
16	3	3	Индивидуальный предприниматель

Секретарь комиссии: _____
(фамилия)

— 08.10.2024 г.,

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, содержащая информацию об объекте закупки по лотам, заявленным в предмете закупки, согласно заявке на участие в открытом аукционе

№ Лота	Объект закупки согласно Извещению			Объект закупки согласно заявке							
	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Кол-во	Ед. изм.	Порядковый номер заявки	Наименование участника закупки	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производитель	Кол-во	Ед. изм.
1	Плита электрическая, 4-х конфорочная с духовкой	Плита электрическая, 4-ти конфорочная с духовкой Материал конфорок - чугун, напряжение не менее В380. Материал: столешница и лицевая часть - нержавеющей сталь, духовка из углеродистой стали, боковины - крашеные. В комплект входят противня -3 шт. Время разогрева конфорок, мин, не более 30, время разогрева духового шкафа, не более мин. 20. Рабочая температура конфорок не менее 420 С. Габаритные размеры не менее 1050 x850x 860Н.	2	шт.	2	ООО «Торговый Проект	Плита электрическая, 4-х конфорочная с духовкой	Плита электрическая, 4-ти конфорочная с духовкой Материал конфорок - чугун, напряжение не менее В380. Материал: столешница и лицевая часть -нержавеющая сталь, духовка из углеродистой стали, боковины - крашеные. В комплект входят противня -3 шт. Время разогрева конфорок, мин, не более 30, время разогрева духового шкафа, не более мин. 20. Рабочая температура конфорок не менее 420 С. Габаритные размеры не менее 1050 x850x 860Н.	Россия	2	шт.
					3	Индивидуальный предприниматель Шарей С.Г.	Плита электрическая, 4-х конфорочная с духовкой	Плита электрическая, 4-ти конфорочная с духовкой Материал конфорок - чугун, напряжение не менее В380. Материал: столешница и лицевая часть -нержавеющая сталь, духовка из углеродистой стали, боковины - крашеные. В комплект входят противня -3 шт. Время разогрева конфорок, мин, не более 30, время разогрева духового шкафа, не более мин. 20. Рабочая температура конфорок не менее 420 С. Габаритные размеры не менее 1050 x850x 860Н.	Россия	2	шт.

1	Напряжение сети: не менее 380 В, Управление: механическое, Количество уровней : 7 шт, Тип гастроемкости : GN/I. Расстояние между уровнями: не менее 67 мм, Минимальный нагрев: 30 оС. Максимальный нагрев: не менее 260 оС, Пароувлажнение: подключение к воде. Потребляемая мощность: не менее 10,5 кВт вес: не менее 80 кг, габариты не менее 860*882*930, 2 вентилятора с возможностью реверсивного вращения. 2 скорости вращения вентилятора.. В комплект входит: - Смягчитель воды DVA8; - Гастроемкость 1/1-20 - 2 шт.; - Гастроемкость 1/1-40 - 2 шт.; - Гастроемкость 1/1-65 - 2 шт.; - Гастроемкость перфорированная 1/1 -65 - 1 шт.	1
2	Печь-пароконвект автомат на 7 гастроемкостей - Смягчитель воды DVA8; - Гастроемкость 1/1-20 - 2 шт.; - Гастроемкость 1/1-40 - 2 шт.; - Гастроемкость 1/1-65 - 2 шт.; - Гастроемкость перфорированная 1/1 -65 - 1 шт.	шт.
3	Дарь морозильный	шт.

4	Шкаф холодильный	Объем не менее 650 л, одностворчатый, глухая дверь. Количество полок – 4шт. Макс допустимая нагрузка на 1 полку – не менее 40 кг. Автоматическая оттайка. Температурный режим 0 +7 с. Напряжение не менее 220 В, мощность не менее 0,44 кВт. Габаритные размеры не менее 770х740х2000Н.	10	шт.	2	ООО «Торговый Проект	Шкаф холодильный	Объем не менее 650 л, одностворчатый, глухая дверь. Количество полок – 4шт. Макс допустимая нагрузка на 1 полку – не менее 40 кг. Автоматическая оттайка. Температурный режим 0 +7 с. Напряжение не менее 220 В, мощность не менее 0,44 кВт. Габаритные размеры не менее 770х740х2000Н.	Беларусь	10	шт.
					3	Индивидуальный предприниматель Шарей С.Г.	Шкаф холодильный	Объем не менее 650 л, одностворчатый, глухая дверь. Количество полок – 4шт. Макс допустимая нагрузка на 1 полку – не менее 40 кг. Автоматическая оттайка. Температурный режим 0 +7 с. Напряжение не менее 220 В, мощность не менее 0,44 кВт. Габаритные размеры не менее 770х740х2000Н.	Беларусь	10	шт.
5	Холодильник бытовой	Общий объем: не менее 268 л Объем холодильной камеры: не менее 184 л Объем морозильной камеры: не менее 84 л Размораживание ручное	6	шт.	4	ООО «Хайтек»	Шкаф холодильный	Объем не менее 650 л, одностворчатый, глухая дверь. Количество полок – 4шт. Макс допустимая нагрузка на 1 полку – не менее 40 кг. Автоматическая оттайка. Температурный режим 0 +7 с. Напряжение не менее 220 В, мощность не менее 0,44 кВт. Габаритные размеры не менее 770х740х2000Н.	Польша		шт.
			1		1	ЗАО «ТирАЗТ»	Холодильник бытовой	Общий объем: не менее 268 л Объем холодильной камеры: не менее 184 л Объем морозильной камеры: не менее 84 л Размораживание ручное	Беларусь	6	шт.
6	Машина для переработке овощей в комплекте (овощерезка протирочная я)	В комплекте с дисками, производительность при нарезке не менее 350 кг/ч, производительность при протирке 600 кг/ч, напряжение не менее 380В, габаритные размеры Д*Ш*В -490*300*720. В комплект включается: решетка ножевая 10*10, нож дисковой 10мм, нож дисковой 2мм, диск терочный 1,3*3,5мм, диск тонкого измельчения, диск шинковочный	1	шт.	4	ООО «Хайтек»	Холодильник бытовой	Общий объем: не менее 268 л Объем холодильной камеры: не менее 184 л Объем морозильной камеры: не менее 84 л Размораживание ручное	Китай	6	шт.
			2		2	ООО «Торговый Проект	Машина для переработке овощей в комплекте (овощерезка- протирочная)	В комплекте с дисками, производительность при нарезке не менее 350 кг/ч, производительность при протирке 600 кг/ч, напряжение не менее 380В, габаритные размеры Д*Ш*В -490*300*720. В комплект включается: решетка ножевая 10*10, нож дисковой 10мм, нож дисковой 2мм, диск терочный 1,3*3,5мм, диск тонкого измельчения, диск шинковочный 4*3мм, нож для нарезки соломкой 2*2мм, диск протирочный 1,5 мм, диск протирочный 4 мм.	Беларусь	1	шт.

					4*3мм, нож для нарезки соломкой 2*2мм, диск противорыльный 1,5 мм, диск противорыльный 4 мм.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	Тестомес 20л.	спиральный 1-но скоростной Дежа- нержавеющей. корпус - металл. Объем дежи не менее 20л, разовая загрузка не менее 17кг кг, дежа не съёмная, мощность не менее 0,75 кВт, напряжение не менее 380В,	1	шт.	2	ООО «Торговый Проект	Тестомес 20л.	спиральный 1-но скоростной Дежа- нержавеющей. корпус - металл. Объем дежи не менее 20л, разовая загрузка не менее 17кг кг, дежа не съёмная, мощность не менее 0,75 кВт, напряжение не менее 380В,	Италия	1	шт.
10	Тестомес 30л.	спиральный 2-х скоростной Дежа- нержавеющей. корпус - металл. Объем дежи не менее 30л, разовая загрузка не менее 25кг ,дежа не съёмная, мощность не менее 1,1 кВт, напряжение не менее 380В,	1		3	Индивидуальный предприниматель Шаврей С.Г.	Тестомес 20л.	спиральный 1-но скоростной Дежа- нержавеющей. корпус - металл. Объем дежи не менее 20л, разовая загрузка не менее 17кг кг, дежа не съёмная, мощность не менее 0,75 кВт, напряжение не менее 380В,	Италия	1	шт.
				шт.	2	ООО «Торговый Проект	Тестомес 30л.	спиральный 2-х скоростной Дежа- нержавеющей. корпус - металл. Объем дежи не менее 30л, разовая загрузка не менее 25кг ,дежа не съёмная, мощность не менее 1,1 кВт, напряжение не менее 380В,	Италия	1	шт.
11	Стиральная машина	Тип: Фронтальная загрузка Загрузка: не менее 11 кг Отжим, об/мин: не менее 1400 Тип двигателя: Инверторный	10	шт.	1	ЗАО «ТирАЭТ»	Стиральная машина	Тип: Фронтальная загрузка Загрузка: не менее 11 кг Отжим, об/мин: не менее 1400 Тип двигателя: Инверторный	Польша	10	шт.
12	Весы электронные	15кг/1г, размер платформы не менее 294*228мм Погрешность: 1 г, Наибольший предел взвешивания: 15 кг; с погрешкой. 0,1 кВт, 220В с погрешкой.	3	шт.	3	Индивидуальный предприниматель Шаврей С.Г.	Весы электронные	15кг/1г, размер платформы не менее 294*228мм Погрешность: 1 г, Наибольший предел взвешивания: 15 кг; с погрешкой. 0,1 кВт, 220В с погрешкой.	Тайвань	3	шт.
13	Весы электронные	Наибольший предел взвешивания 30 кг /погрешность 5гр. Наименьший предел взвешивания 20гр. Размеры площадки для взвешивания 330х228х13,5 мм. С погрешкой.	2	шт.	3	Индивидуальный предприниматель Шаврей С.Г.	Весы электронные	Наибольший предел взвешивания 30 кг /погрешность 5гр. Наименьший предел взвешивания 20гр. Размеры площадки для взвешивания 330х228х13,5 мм. С погрешкой.	Тайвань	2	шт.
14	Весы с железным основанием	Весы с железным основанием	2	шт.	2	ООО «Торговый Проект	Весы с железным основанием	Предел взвешивания 150, пена деления 20 г. Наименьший предел: 1 кг. автоматическая установка нуля; покрытая съёмным листом из нержавеющей стали, рабочий диапазон температур от 0 до +40 °С; съёмная стойка из нержавеющей стали. С погрешкой.	Тайвань	2	шт.

[illegible]