

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по закупке:
«Поставка кабельной продукции»

Дата 03.12.2021г.

№ 03-23/21

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: ГУП «ДУБОССАРСКАЯ ГЭС»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии,

Герман Борис Ильич

Члены комиссии:

Саламатин Алексей Владимирович

Торпан Денис Петрович

Думанский Игорь Анатольевич

Трандасир Дмитрий Леонидович

Черниченко Татьяна Владимировна

Секретарь комиссии, с правом голоса

Котленко Раиса Федоровна

Директор

ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Начальник производственно-технического отдела

ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Старший юрисконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Извещение о проведении открытого аукциона размещено на официальном сайте информационной системы в сфере закупок Приднестровской Молдавской Республики: <https://zakupki.gospmr.org/> и на официальном сайте ГУП «Дубоссарская ГЭС»: <https://ges-dubossary.ru>.

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по закупке «Поставка кабельной продукции» проводит комиссия по адресу: г. Дубоссары, ул. Днестровская 25 в 11:00 часов 3 декабря 2021г.
2. Кворум соблюден, комиссия правомочна в принятии решений.
3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в открытом аукционе, в порядке, согласно Протоколу вскрытия конвертов по закупке «Поставка кабельной продукции» от 30.11.2021г. № 02-23/21.
4. В процессе проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе аудио/видеозапись не велась.
5. На процедуре рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе представители участников открытого аукциона, подавших заявки на участие в открытом аукционе не присутствовали.
6. На основании решения комиссии согласно Протоколу вскрытия конвертов от 30.11.2021г. №02-23/21, комиссией сформирован реестр заявок на участие в открытом аукционе (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), каждой заявке на участие в открытом аукционе присвоен порядковый номер в порядке очередности их поступления.

По лоту, заявленному в предмете закупки, комиссией рассмотрены поданные на участие в открытом аукционе заявки на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе.

Комиссией рассмотрена информация о соответствии объекта закупки по лоту, заявленному в предмете закупки, согласно Сводной таблице (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

ЗАЯВКА № 1.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	ЗАО ТТЦ «Ламинат»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. Курчатова, д.74

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ЗАО ТТЦ «Ламинат» на участие в открытом аукционе соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документации об открытом аукционе, а также участник соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона в открытом аукционе
Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Саламатин Алексей Владимирович, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Думанский Игорь Анатольевич, начальник отдела материально- технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС"		
Трандасир Дмитрий Леонидович, старший юристконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Татьяна Владимировна, старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Секретарь комиссии, с правом голоса		
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС"	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ЗАО ТТЦ «Ламинат» допущена к участию в открытом аукционе.

ЗАЯВКА № 2.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	ООО «Главснаб»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	г. Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.70, кв.61

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Главснаб» на участие в открытом аукционе соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документации об открытом аукционе, а также участник соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

	Решение	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона в открытом аукционе
Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Саламатин Алексей Владимирович, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Думанский Игорь Анатольевич, начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС»		
Трандасир Дмитрий Леонидович, старший юристконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Татьяна Владимировна, старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Секретарь комиссии, с правом голоса		
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС»	Допустить	

Принятое решение комиссии: заявка ООО «Главснаб» допущена к участию в открытом аукционе.

ЗАЯВКА № 3.

Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе	ООО «Лума»
Место нахождение/адрес регистрации по месту жительства или пребывания	с. Сукляя, ул. Кирова, д.53

Комиссией рассмотрены документы, информация, представленные участником открытого аукциона, на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и документацией об открытом аукционе, а также соответствие участника открытого аукциона требованиям, предъявляемым к участнику закупки и указанных в документации об открытом аукционе.

Комиссией выявлено, что заявка ООО «Лума» на участие в открытом аукционе соответствует требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и документации об открытом аукционе, а также участник соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации об открытом аукционе.

Результаты голосования комиссии о допуске заявки к участию в открытом аукционе:

Член комиссии (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)	Решение	Обоснование решения о недопуске участника открытого аукциона в открытом аукционе
Герман Борис Ильич, директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Члены комиссии:		
Саламатин Алексей Владимирович, главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Торпан Денис Петрович, начальник производственного технического отдела ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Думанский Игорь Анатольевич, начальник отдела материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения ГУП "Дубоссарская ГЭС»		
Трандасир Дмитрий Леонидович, старший юристконсульт ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Черниченко Татьяна Владимировна, старший экономист ГУП «Дубоссарская ГЭС»	Допустить	
Секретарь комиссии, с правом голоса		
Котленко Раиса Федоровна, инженер по комплектации оборудования отдела материально-технического снабжения и хозяйственного	Допустить	

Приложение №2
к Протоколу рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе от 03.12.2021г. №03-23/21

Реестр заявок на участие в открытом аукционе

№ п/п ЛОТА	Порядковый номер заявки на участие в открытом аукционе	Регистрационный номер заявки на участие в открытом аукционе, согласно Протоколу вскрытия конвертов от 30.11.2021г. № № 03-23/21.	Наименование участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе
ЛОТ № 1	1	1	ЗАО ТТЦ «Ламинат»
	2	2	ООО «Главснаб»
	3	3	ООО «Лума»

Секретарь комиссии: Котленко Р.Ф. 
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Дата 03.12.2021г.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА,
содержащая информацию об объектах закупки
по каждому лоту, заявленному в предмете закупки, согласно заявкам на участие в открытом аукционе

№ п/ п	Объект закупки согласно Извещению				№ заявки	Наименовани е участника закупки	Объект закупки согласно заявке				
	Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Ед. изм.	Кол- во			Наименование товара (работы, услуги)	Качественные и технические характеристики объекта закупки	Страна и фирма производителе	Ед. изм.	Кол- во
ЛОТ № 1											
№1 ЗАО ТТЦ «Ламинат»											
1	Кабель КПГУ 3x50+1x16 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиям ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцияй, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 50 мм² и одной жилой заземления номинальным сечением 16 мм²,	м	80	1	ЗАО ТТЦ «Ламинат»	Кабель КПГУ2 4x50 ТУ16.КО1-58-2007	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцияй, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с четырьмя основными жилами номинальным сечением 50 мм²	РФ	м	80
2	Кабель КПГУ 3x16+1x10 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиям ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцияй, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм² и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм²	м	130			Кабель КПГУ2 4x16 ТУ16.КО1-58-2007	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцияй, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с четырьмя основными жилами номинальным сечением 16 мм²	РФ	м	130
3	Кабель КПГУ 3x25+1x10 либо аналог, с техническими характеристиками	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцияй, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной	м	80			Кабель КПГУ2 4x25 ТУ16.КО1-58-2007	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцияй, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной	РФ	м	80

	не ниже заявленных условиями ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	сердечником из армидных волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 25 мм ² и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм ²						сердечником из армидных волокон с четырьмя основными жилами номинальным сечением 25 мм ²			
4	Кабель КППГ1У 3х10+1х6 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиями ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 10 мм ² и одной жилой заземления номинальным сечением 6мм ²	м	100			Кабель КППГН 2У 3х10+1х6 ТУ16.КО1-58-2007	Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон, с повышенной устойчивостью к воздействию ГСМ и прочих агрессивных соединений, с тремя основными жилами номинальным сечением 10 мм ² и одной жилой заземления номинальным сечением 6мм ²	РФ	м	100
5	Кабель КППГ1У 4х1,5 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиями ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с четырьмя основными жилами номинальным сечением 1,5 мм ² ,	м	100			Кабель КППГН2У 4х1,5 ТУ16.КО1-58-2007	Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон, с повышенной устойчивостью к воздействию ГСМ и прочих агрессивных соединений, с четырьмя основными жилами номинальным сечением 1,5 мм ²	РФ	м	100
6	Кабель КМПВЭнг – (А) LS 4х1,5 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиями ГОСТ 17301-79, ТУ16.К71-310-2001	Кабель с медными гибкими жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в общем экране, в оболочке из ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- газовыделением с четырьмя основными жилами номинальным сечением 1,5 мм ² ,	м	60			Кабель КМПВЭнг – (А) LS 4х1,5 ТУ16.К71-310-2001	Кабель с медными гибкими жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в общем экране, в оболочке из ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- газовыделением с четырьмя основными жилами номинальным сечением 1,5 мм ² ,	РФ	м	60
№2 ООО «Главснаб»											
1	Кабель КППГ1У 3х50+1х16 либо аналог, с техническими характеристиками	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной	м	80	№2	ООО «Главснаб»	Кабель КППГУ2 4х50 ТУ16.КО1-58-2007	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной	РФ, ОА "Электрокабель" Кольчугинский завод	м	80

	не ниже заявленных условиям ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	сердечником из армидных волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 50 мм² и одной жилой заземления номинальным сечением 16 мм²,					сердечником из армидных волокон с четырьмя основными жилами номинальным сечением 50 мм²				
2	Кабель КППГ1У 3х16+1х10 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиям ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм² и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм²	м	130			Кабель КППГУ2 4х16 ТУ16.КО1-58-2007	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с четырьмя основными жилами номинальным сечением 16 мм²	РФ, ОА "Электрокабель" "Кольчугинский завод"	м	130
3	Кабель КППГ1У 3х25+1х10 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиями ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 25 мм² и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм²	м	80			Кабель КППГУ2 4х25 ТУ16.КО1-58-2007	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с четырьмя основными жилами номинальным сечением 25 мм²	РФ, ОА "Электрокабель" "Кольчугинский завод"	м	80
4	Кабель КППГ1У 3х10+1х6 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиями ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 10 мм² и одной жилой заземления номинальным сечением 6мм²	м	100			Кабель КППГН 2У 3х10+1х6 ТУ16.КО1-58-2007	Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон, с повышенной устойчивостью к воздействию ГСМ и прочих агрессивных соединений, с тремя основными жилами номинальным сечением 10 мм² и одной жилой заземления номинальным сечением 6мм²	РФ, ОА "Электрокабель" "Кольчугинский завод"	м	100
5	Кабель КППГ1У 4х1,5 либо аналог, с техническими характеристиками	Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим,	м	100			Кабель КППГН2У 4х1,5 ТУ16.КО1-58-2007	Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из	РФ, ОА "Электрокабель" "Кольчугинский завод"	м	100

	не ниже заявленных условиями ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	изолированным резиной сердечником из армидных волокон с четырьмя основными жилами номинальным сечением 1,5 мм ² ,						армидных волокон, с повышенной устойчивостью к воздействию ГСМ и прочих агрессивных соединений, с четырьмя основными жилами номинальным сечением 1,5 мм ²			
6	Кабель КМПВЭнг – (А) LS 4x1,5 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиями ГОСТ 17301-79, ТУ16.К71-310-2001	Кабель с медными гибкими жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в общем экране, в оболочке из ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- газовыделением с четырьмя основными жилами номинальным сечением 1,5 мм ² ,	м	60			Кабель КМПВЭнг – (А) LS 4x1,5 ТУ16.К71-310-2001	Кабель с медными гибкими жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в общем экране, в оболочке из ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- газовыделением с четырьмя основными жилами номинальным сечением 1,5 мм ² ,	РФ, ООО "Севкабель"	м	60
№3 ООО «Лума»											
1	Кабель КППГ1У 3x50+1x16 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиям ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 50 мм ² и одной жилой заземления номинальным сечением 16 мм ² ,	м	80	3	ООО «Лума»	Кабель КППГ1У 3x50+1x16 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиям ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 50 мм ² и одной жилой заземления номинальным сечением 16 мм ² ,	РФ, ООО "Рыбинский кабельный завод"	м	80
2	Кабель КППГ1У 3x16+1x10 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиям ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм ² и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм ²	м	130			Кабель КППГ1У 3x16+1x10 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиям ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм ² и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм ²	РФ, ООО "Рыбинский кабельный завод"	м	130
3	Кабель КППГ1У 3x25+1x10 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных	м	80			Кабель КППГ1У 3x25+1x10 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных	Кабель повышенной гибкости с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных	РФ, ООО "Рыбинский кабельный завод"	м	80

	условиями ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 25 мм ² и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм ²					условиями ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 25 мм ² и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм ²			
4	Кабель КППГ1У 3х10+1х6 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиями ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 10 мм ² и одной жилой заземления номинальным сечением 6мм ²	м	100			Кабель КППГ1У 3х10+1х6 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиями ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с тремя основными жилами номинальным сечением 10 мм ² и одной жилой заземления номинальным сечением 6мм ²	РФ, ООО "Рыбинский кабельный завод"	м	100
5	Кабель КППГ1У 4х1,5 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиями ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с четырьмя основными жилами номинальным сечением 1,5 мм ² ,	м	100			Кабель КППГ1У 4х1,5 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиями ГОСТ 24334-80, ТУ16.КО1-58-2007	Кабель гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющим, изолированным резиной сердечником из армидных волокон с четырьмя основными жилами номинальным сечением 1,5 мм ² ,	РФ, ООО "Рыбинский кабельный завод"	м	100
6	Кабель КМПВЭнг – (А) LS 4х1,5 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиями ГОСТ 17301-79, ТУ16.К71-310-2001	Кабель с медными гибкими жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в общем экране, в оболочке из ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- газовыделением с четырьмя основными жилами номинальным сечением 1,5 мм ² ,	м	60			Кабель КМПВЭнг – (А) LS 4х1,5 либо аналог, с техническими характеристиками не ниже заявленных условиями ГОСТ 17301-79, ТУ16.К71-310-2001	Кабель с медными гибкими жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в общем экране, в оболочке из ПВХ, не распространяющей горение и с низким дымо- газовыделением с четырьмя основными жилами номинальным сечением 1,5 мм ² ,	РФ, ООО "Севкабель"	м	60

Секретарь комиссии: Котленко Р.Ф.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Дата 05.12.2022